

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 1 の 11

1 化学品及び会社情報

製品識別名

NATURAL BENZALDEHYDE

物質名称: NATURAL BENZALDEHYDE
REACH登録番号: 01-211945540-44-XXXX
CAS番号: 100-52-7
索引番号: 605-012-00-5
EC番号: 202-860-4

物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造: エアケア製品 - 香水、フレグランス - 医薬品 - 化粧品、パーソナルケア用品 - 香料 - その他

安全データシート作成者の詳細

会社名称: Axxence Aromatic GmbH
街路名: Tackenweide 28
住所: D-46446 Emmerich am Rhein
電話番号: + 49 2822 68561 0 F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール: info@axxence.com
担当者: Safety Team 電話番号: + 49 2822 68561 0
電子メール: safety-documentation@axxence.com
インターネット: www.axxence.de
担当部門: Safety Management

警察署・消防署への非常通話番号: +49 2822 68561 99

2 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:
生殖毒性: 生殖毒性 1B
急性毒性: 急性毒性 4
急性毒性: 急性毒性 4
水生環境有害性: 水生環境有害性 長期2
危険有害性情報:
胎児への悪影響の恐れ。生殖能を損なう疑い。
吸入すると有害。
飲み込むと有害。
長期継続的影響によって水生生物に毒性。

ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

注意喚起語: 危険

危険有害絵文字:



危険有害性情報

H302+H332 飲み込んだり、吸入すると有害。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 2 の 11

H360Df 胎児への悪影響の恐れ。生殖能を損なう疑い。
H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

危険の予防

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P264 取扱い後は手よく洗うこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋/防護衣/保護眼鏡/保護面/防音保護具/を着用すること。
P301+P312 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。
P330 口をすすぐこと。
P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P312 気分が悪いときは医師に連絡すること。
P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。
P391 漏出物を回収すること。
P405 施錠して保管すること。
P501 内容物/容器を有機廃棄物に廃棄すること。

特別調合剤の例外ラベル

職業としての消費者に限る。

他の危険有害性

This substance is not listed as SVHC (substance of very high concern) in the Candidate List according to Article 59 of REACH. This substance is not identified as SVHC (substance of very high concern) and is not subject to authorisation according to Annex XIV of REACH.

3 組成及び成分情報

化学物質

合計化学式: C7 H6 O
分子量: 106,12 g/モル

関連成分

| CAS番号 | 化学名 | 数量 |
|----------|--|------|
| | 分類 (EC 規制 No 1272/2008) | |
| 100-52-7 | NATURAL BENZALDEHYDE | 100% |
| | Repr. 1B, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 2; H360Df H332 H302 H411 | |

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL、Mファクター及び/又は ATE

| CAS番号 | EC番号 | 化学名 | 数量 |
|----------|-----------|---|------|
| | | SCL、Mファクター及び/又は ATE | |
| 100-52-7 | 202-860-4 | NATURAL BENZALDEHYDE | 100% |
| | | 吸入: 急性毒性の推定 = 11 mg/l (蒸気); 吸入: LC50(50%致死濃度) = 1-5 mg/l (塵/ミスト); 経皮: LD50(50%致死量) = >2000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 1430 mg/kg | |

4 応急措置

必要な応急手当の記述

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 3 の 11

吸い込んだ後に

新鮮な空気を入れること。疑わしい場合は必ず、または、症状が現れている場合は、医師に相談すること。

皮膚に付着した後に

十分な水で洗い流すこと。汚染された衣服、靴またはストッキングはすべて直ちに脱ぐこと。医師の処置を必要とする。

目に付着した後に

眼に触れたら: 直ちに洗眼用シャワーまたは水で、注意深く念入りに洗い流すこと。眼科医の手当、診断を受けること。

葛下後

嘔吐したら、吸入しないよう注意すること。飲み込んだ場合は口を多量の水ですすぎ(被災者の意識がある場合のみ)、直ちに医師の手当てを受けること。

最も重要な症状および作用、急性および後発性

情報は何もない。

緊急治療および特別処置が必要な兆候

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置**消火剤****適切な消火剤**

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。

物質または混合物特有の危険有害性

発火性ではない。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

消防士のための事前注意事項

火災の場合: 自給式呼吸器具を着用すること。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置**人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置****全般的な注意事項**

十分に換気をする。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

環境に対する予防措置

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

封じ込めおよび浄化方法と機材**浄化にあたって**

液体を凝固させる材質(砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤)を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

その他参考となる事項

液体を凝固させる材質(砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤)を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 4 の 11

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱いのための予防措置

安全取り扱い注意事項

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

火災および爆発防護に関するアドバイス

特別な防火対策は、必要ではない。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

配合禁忌等、安全な保管条件

倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。鍵をかけて保管すること。資格者のみが立ち入ることのできる場所に貯蔵すること。高濃度の箇所では、十分な換気と局所排気を行うこと。

共同貯蔵に関する注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

8 ばく露防止及び保護措置

管理パラメーター

曝露防止



適切な工学的制御

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

手の保護具

適切な手袋の種類: ブチルゴム。

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。適切な手袋の種類: ブチルゴム

皮膚の保護

防護衣料の使用。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 5 の 11

9 物理的及び化学的性質

基礎物理および化学特性の情報

| | |
|-----------------------|-----------|
| 物質の状態: | 液体の |
| 色: | |
| 融点/融解範囲: | -26 °C |
| 沸点また初留沸点及び沸騰範囲: | 179 °C |
| 引火性: | 確定されていない |
| 爆発下限: | 1,4 体積% |
| 爆発上限: | 8,5 体積% |
| 引火点: | 62 °C |
| 発火点: | 190 °C |
| 分解温度: | 確定されていない |
| pH値 (で 20 °C): | 5,9 |
| 動粘度: | 確定されていない |
| 水溶性: (で 25 °C) | 6,95 g/l |
| 溶媒に対する溶解性 確定されていない | |
| n-オクタノール/水分配係数: | 1,48 |
| 蒸気圧: (で 20 °C) | 1,26 hPa |
| 蒸気圧: (で 50 °C) | 7,33 hPa |
| 密度 (で 20 °C): | 1,05 g/cm |
| 相対蒸気密度: (で 20 °C) | 3,66 |
| 粒子特性: | 非該当 |

その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、(で) ない: 爆発の危険がある。しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

その他の安全性特性

蒸発速度: 確定されていない

固形分濃度: 確定されていない

絶対粘度: 1,321 mPas

(で 25 °C)

10 安定性及び反応性

反応性

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 6 の 11

避けるべき条件

なし

不適合物質

情報は何もない。

危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

毒性情報

急性毒性

飲み込むと有害。

吸入すると有害。

| CAS番号 | 化学名 | | | | |
|----------|----------------------|--------------------------------|-------|--------------------|----------|
| | 曝露の経路 | 投与量 | 種 | 源泉、出典 | 方法 |
| 100-52-7 | NATURAL BENZALDEHYDE | | | | |
| | 経口の | LD50(50%致死量) 1430 mg/kg | ネズミ | REACH registration | OECD 401 |
| | 皮膚の | LD50(50%致死量) >2000 mg/kg | イエウサギ | REACH registration | |
| | 吸い込んで 蒸気 | 急性毒性の推定 11 mg/l | | | |
| | 吸い込んで (4 h) 塵/ミスト | LC50(50%致死濃度) 1-5 mg/l | ネズミ | REACH registration | OECD 436 |

刺激性及び腐食性

皮膚腐食性/刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

感作性影響

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

胎児への悪影響の恐れ。生殖能を損なう疑い。(NATURAL BENZALDEHYDE)

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

吸引力呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

その他参考となる事項

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性を有すると評価される。火災時の特有な危険有害性!

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 7 の 11

12 環境影響情報

毒性

長期継続的影響によって水生生物に毒性。

長期継続的影響によって水生生物に毒性。

| CAS番号 | 化学名 | 投与量 | [h] [d] | 種 | 源泉、出典 | 方法 |
|----------|----------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------|
| 100-52-7 | NATURAL BENZALDEHYDE | | | | | |
| | 急性魚毒性 | LC50(50%致死濃度) 1,07 mg/l | 96 h | Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー) | REACH registration | OECD 203 |
| | 藻類毒性 | ErC50 33,1 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | REACH registration | OECD 201 |
| | ミジンコ毒性 | EC50 19,7 mg/l | 48 h | 大ミジンコ | REACH registration | OECD 202 |
| | 魚毒性 | NOEC 0,22 mg/l | 7 d | Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー) | REACH registration | |
| | 急性バクテリア毒性 | EC50 759 mg/l () | 3 h | 活性汚泥 | REACH registration | OECD 209 |

残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

| CAS番号 | 化学名 | 方法 | 値 | d | 源泉、出典 |
|----------|---------------------------|-----|----|---|-------|
| 100-52-7 | NATURAL BENZALDEHYDE | | | | |
| | OECD 301 B | 95% | 28 | | |
| | 生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。 | | | | |

生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール / 水分配係数

| CAS番号 | 化学名 | Log Pow |
|----------|----------------------|---------|
| 100-52-7 | NATURAL BENZALDEHYDE | 1,48 |

土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

内分泌かく乱特性

この物質は、非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有していない。

その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。

13 廃棄上の注意

廃棄物処理方法

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 8 の 11

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

指令2008/98/EC (廃棄物枠組み指令) による有害廃棄物 汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)


UN番号またはID番号: UN 1990
正式の国連輸送名: BENZALDEHYDE
輸送における危険有害性クラス: 9
包装等級 (P G): III
 危険物ラベル: 9



特別な設備: -
 量制限: 5 L
 微量: E1
 EmS: F-A, S-A

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN番号またはID番号: UN 1990
正式の国連輸送名: BENZALDEHYDE
輸送における危険有害性クラス: 9
包装等級 (P G): III
 危険物ラベル: 9



量制限-乗客: 30 kg G
 Passenger LQ: Y964
 微量: E1
 IATA梱包方指示-乗客: 964
 IATA最大数量-乗客: 100 L
 IATA梱包指示 (貨物機): 964
 IATA最大数量 (貨物機): 220 L

環境危険有害性

環境に有害である: はい



危険物質: Benzaldehyde

使用者のための特別な予防措置

情報は何もない。

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 9 の 11

15 適用法令

物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

追加の指摘

注意すること: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

国内規定情報

従業制限:

若年層への従業制限に注意する。

妊婦及び授乳中の母親の従業制限に注意する。

水に与える有害性等級 (ドイツ):

1 - 水の汚染力は弱い

16 その他の情報

変更

このデータシートは次の項目の以前のバージョンからの変更を含んでいる: 1.

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 10 の 11

略称と頭字語の説明

Acute Tox: 急性毒性

Repr: 生殖毒性

Aquatic Chronic: 水生環境有害性 長期 (慢性)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
de navigation intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

略語および頭字語については、<http://abbrev.esdscom.eu> の表を参照

略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参照すること。

EC/EEC: European Community/European Economic Community

EU: European Union

Mファクター: 増倍率

IATA: International Air Transport Association

DGR: Dangerous Goods Regulations

ICAO: International Civil Aviation Organization

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL BENZALDEHYDE

加工された日付: 06.09.2024

製品コード: 212700

ページ 11 の 11

TI: Technical Instructions

VOC: 揮発性有機化合物 (volatile organic compound)

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

| | |
|-----------|-----------------------|
| H302 | 飲み込むと有害。 |
| H302+H332 | 飲み込んだり・吸入すると有害。 |
| H332 | 吸入すると有害。 |
| H360Df | 胎児への悪影響の恐れ。生殖能を損なう疑い。 |
| H411 | 長期継続的影響によって水生生物に毒性。 |