

**Biztonsági adatlap**

az 1907/2006/EK rendelet szerint

**NATURAL BENZYL ACETATE**

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 1 -tól/-től 11

**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1. Termékazonosító**

NATURAL BENZYL ACETATE

Anyagnév: NATURAL BENZYL ACETATE  
REACH regisztrációs szám: 01-2119638272-42-XXXX  
CAS-szám: 140-11-4  
EK-szám: 205-399-7

**1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai****Az anyag/keverék felhasználása**

Gyártás: - Légápolási termékek - Parfümök, illatanyagok - Gyógyszerek - Kozmetikumok, testápolási termékek  
- Aromanyagok - Egyéb

**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

Társaság: Axxence Aromatic GmbH  
Cím: Tackenweide 28  
Város: D-46446 Emmerich am Rhein  
Telefon: + 49 2822 68561 0  
E-mail: info@axxence.com  
Telefax: + 49 2822 68561 39  
Felelős személy: Safety Team  
Telefon: + 49 2822 68561 0  
E-mail: safety-documentation@axxence.com  
Internet: www.axxence.de  
Felvilágosítást ad: Safety Management

**1.4. Sürgősségi telefonszám:** +49 2822 68561 99**További információ**

National emergency contact HU: National Center for Public Health and Pharmacy Albert Flórián Street 2-6,  
H-1097 Budapest +3680201199 or +3614761135 clp.ca@nnk.gov.hu  
<https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/clp/kotelezettssegek/mergekkozponti-bejelentes/a-bejelentes-dija-szamlazas>

**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása****1272/2008/EK Rendelet**

Aquatic Chronic 3; H412

A H-mondatok szövege: lásd 16. SZAKASZ.

**2.2. Címkézési elemek****1272/2008/EK Rendelet****Figyelmeztető mondatok**

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok**

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Szerves hulladék.

**2.3. Egyéb veszélyek**

Ez az anyag nem szerepel a REACH 59. cikke szerinti jelöltlistán a különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC).  
Ez az anyag nem minősül különös aggodalomra okot adó anyagnak (SVHC), és a REACH XIV. melléklete szerint nem engedélyköteles.

**3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 2 -tól/-től 11

**3.1. Anyagok**

Képlet: C<sub>9</sub> H<sub>10</sub> O<sub>2</sub>  
Molekulatömeg: 150,18 g/mol

**Releváns alkotórészek**

| CAS-szám | Alkotóelemek                        |           |                       | Tömeg<br>részarány |
|----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
|          | EK-szám                             | Indexszám | REACH-szám            |                    |
|          | Osztályozás (1272/2008/EK Rendelet) |           |                       |                    |
| 140-11-4 | NATURAL BENZYL ACETATE              |           |                       | 100 %              |
|          | 205-399-7                           |           | 01-2119638272-42-XXXX |                    |
|          | Aquatic Chronic 3; H412             |           |                       |                    |

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

**Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE)**

| CAS-szám | EK-szám                                                                                | Alkotóelemek           | Tömeg<br>részarány |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
|          | Egyedi koncentrációs határértékek, M-tényezők és becsült akut toxicitási értékek (ATE) |                        |                    |
| 140-11-4 | 205-399-7                                                                              | NATURAL BENZYL ACETATE | 100 %              |
|          | dermális: LD50 = >5000 mg/kg; orális: LD50 = >2000 mg/kg                               |                        |                    |

**4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Belélegzés esetén**

Gondoskodni kell friss levegőről.

**Bőrrel való érintkezés esetén**

Bő vízzel lemosni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

**Szembe kerülés esetén**

Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni.

**Lenyelés esetén**

Rögtön a száját kiöblíteni és 1 pohár vizet inni.

**4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Tüneti kezelés.

**5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések****5.1. Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**

Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Nem gyúlékony.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Tűz esetén: A környezeti levegőtől önálló légzésvédő készüléket kell használni.

**További információ**

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 3 -tól/-től 11

#### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

##### **Általános tájékoztató**

Használjon egyéni védőfelszerelést.

#### **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

#### **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

##### **Tisztításra**

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

##### **Egyéb információk**

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

#### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

Biztonságos kezelés: lásd 7. szakasz

Egyéni védelem: lásd 8. szakasz

Ártalmatlanítás: lásd 13. szakasz

## **7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**

#### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

##### **Biztonságos kezelési útmutatás**

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

##### **Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez**

Különleges tűzvédelmi óvintézkedések nem szükségesek.

##### **Javaslatokat az általános munkahelyi egészségvédelemre vonatkozóan**

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad.

#### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

##### **Követelmények a tárolással és tárolóedényekkel szemben**

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

##### **Útasítások az együtt-tárolással kapcsolatban**

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

#### **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Gyártás: - Légápolási termékek - Parfümök, illatanyagok - Gyógyszerek - Kozmetikumok, testápolási termékek  
- Aromanyagok - Egyéb

## **8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem**

#### **8.1. Ellenőrzési paraméterek**

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 4 -tól/-től 11

## DNEL-/DMEL-értékek

| CAS-szám                      | Megnevezés             |               |            |                       |
|-------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------------|
| DNEL-típus                    |                        | Expozíciós út | Hatású     | Érték                 |
| 140-11-4                      | NATURAL BENZYL ACETATE |               |            |                       |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú |                        | belélegzéses  | szisztémás | 9 mg/m <sup>3</sup>   |
| Munkavállaló DNEL, hosszútávú |                        | dermális      | szisztémás | 2,5 mg/ttkg/nap       |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                        | belélegzéses  | szisztémás | 2,2 mg/m <sup>3</sup> |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                        | dermális      | szisztémás | 1,3 mg/ttkg/nap       |
| Fogyasztó DNEL, hosszútávú    |                        | orális        | szisztémás | 1,3 mg/ttkg/nap       |

## PNEC-értékek

| CAS-szám                                | Megnevezés             |             |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------|
| Környezet-kompartiment                  |                        | Érték       |
| 140-11-4                                | NATURAL BENZYL ACETATE |             |
| Édesvíz                                 |                        | 0,018 mg/l  |
| Édesvíz (időszakos kibocsátás)          |                        | 0,04 mg/l   |
| Tengervíz                               |                        | 0,002 mg/l  |
| Édesvízi üledék                         |                        | 0,526 mg/kg |
| Tengervízi üledékek                     |                        | 0,053 mg/kg |
| Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben |                        | 8,55 mg/l   |
| Talaj                                   |                        | 0,094 mg/kg |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése



## Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

## Szem-/arcvédelem

Szemvédő/arcvédő használata kötelező.

## Kézvédelem

Vegyí anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négy számjegyű ellenőrzési számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni. A vegyi védőkesztyűket a veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell kiválasztani. Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.

## Bőrvédelem

Munkavédelmi ruha használata.

## A légutak védelme

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

## 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot: Folyékony

Szín:

Olvadáspont/fagyáspont:

-51 °C

Forráspont vagy kezdő forráspont és

214 °C

forrásponttartomány:

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 5 -tól/-től 11

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| Tűzveszélyesség:                                     | nem alkalmazható   |
| Robbanási határok - alsó:                            | nem alkalmazható   |
| Robbanási határok - felső:                           | nincs meghatározva |
| Lobbanáspont:                                        | 102 °C             |
| Öngyulladás hőmérséklet:                             | 460 °C             |
| Bomlási hőmérséklet:                                 | nincs meghatározva |
| pH-érték:                                            | nincs meghatározva |
| Vízben való oldhatóság:<br>(23 °C-on)                | <1 g/l             |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben<br>nincs meghatározva |                    |
| N-oktanol/víz megoszlási hányados:                   | 1,96               |
| Gőznyomás:<br>(25 °C -on)                            | 1,9 hPa            |
| Sűrűség (20 °C-on):                                  | 1,06 g/cm³         |
| Relatív gőzsűrűség:<br>(20 °C-on)                    | 5,17               |

### 9.2. Egyéb információk

#### Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Robbanásveszélyes tulajdonságok  
nem robbanásveszélyes megfelelő EU A.14  
Oxidáló tulajdonságok  
A termék nem: tűztápláló.

#### Egyéb biztonsági jellemzők

Párolgási sebesség: nincs meghatározva  
Szilárdanyagtartalom: nincs meghatározva  
Dinamikus viszkozitás:  
(25 °C-on) 4,5 mPa·s

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék normális környezet hőmérsékleti raktározásnál stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

nincs

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 6 -tól/-től 11

| CAS-szám | Alkotóelemek           |               |       |         |                                |
|----------|------------------------|---------------|-------|---------|--------------------------------|
|          | Expozíciós út          | Dózis         | Faj   | Forrás  | Módszer                        |
| 140-11-4 | NATURAL BENZYL ACETATE |               |       |         |                                |
|          | szájon át              | LD50<br>mg/kg | >2000 | Patkány | REACH registration<br>OECD 401 |
|          | bőrön át               | LD50<br>mg/kg | >5000 | Nyúl    | REACH registration             |

**Irritáció és korrozivitás**

Bőrmarás/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Szenzibilizáló hatások**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások**

Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**Aspirációs veszély**

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

**11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ****Endokrin károsító tulajdonságok**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**12. SZAKASZ: Ökológiai információk****12.1. Toxicitás**

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

| CAS-szám | Alkotóelemek                        |          |           |      |                                |                                           |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------|------|--------------------------------|-------------------------------------------|
|          | A vízi környezetre mérgező          | Dózis    | [h]   [d] | Faj  | Forrás                         | Módszer                                   |
| 140-11-4 | NATURAL BENZYL ACETATE              |          |           |      |                                |                                           |
|          | Akut hal toxicitás                  | LC50     | 4 mg/l    | 96 h | Oryzias latipes (Rizshal)      | REACH registration<br>ASTM E279-80 (1980) |
|          | Akut növekedés gátlási teszt, algán | ErC50    | 160 mg/l  | 72 h | Desmodesmus subspicatus        | REACH registration<br>OECD 201            |
|          | Akut toxicitás crustacea            | EC50     | 17 mg/l   | 48 h | Daphnia magna (nagy vizibolha) | REACH registration<br>OECD 202            |
|          | Hal toxicitás                       | NOEC     | 0,92 mg/l | 28 d | Oryzias latipes (Rizshal)      | REACH registration                        |
|          | Akut baktérium toxicitás            | EC50 ( ) | 855 mg/l  | 3 h  | Eleveniszap                    | REACH registration<br>OECD 209            |

**12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

A termék ellenőrzése nem történt meg.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 7 -tól/-től 11

| CAS-szám | Alkotóelemek           |       |    |        |
|----------|------------------------|-------|----|--------|
|          | Módszer                | Érték | d  | Forrás |
|          | Értékeléséről          |       |    |        |
| 140-11-4 | NATURAL BENZYL ACETATE |       |    |        |
|          | OECD 301B              | 100   | 28 |        |
|          | Readily biodegradable  |       |    |        |

**12.3. Bioakkumulációs képesség**

A termék ellenőrzése nem történt meg.

**Megoszlási hányados n-oktanol/víz**

| CAS-szám | Alkotóelemek           | Log Pow |
|----------|------------------------|---------|
| 140-11-4 | NATURAL BENZYL ACETATE | 1,96    |

**BCF**

| CAS-szám | Alkotóelemek           | BCF | Faj | Forrás |
|----------|------------------------|-----|-----|--------|
| 140-11-4 | NATURAL BENZYL ACETATE | 8   |     |        |

**12.4. A talajban való mobilitás**

A termék ellenőrzése nem történt meg.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

Ez az anyag nem felel meg a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT/vPvB feltételeinek.

A termék ellenőrzése nem történt meg.

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok**

Ez az anyag nem rendelkezik endokrin károsító tulajdonságokkal a nem célszervezetekre nézve.

**12.7. Egyéb káros hatások**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**További információ**

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/földbe kerülni.

**13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok****13.1. Hulladékkezelési módszerek****Hulladékelhelyezési megfontolások**

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/földbe kerülni. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

**Hulladékbejegyzés - maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék**

160305 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK; az előírásoktól eltérő minőségű és nem használt termékek; veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék; veszélyes hulladék

**Hulladékbejegyzés - maradékokból származó hulladék**

160305 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK; az előírásoktól eltérő minőségű és nem használt termékek; veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladék; veszélyes hulladék

**Hulladékbejegyzés - szennyezett csomagolás**

150110 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot); veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék; veszélyes hulladék

**Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószer**

A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak. A szennyezett göngyölegeket az anyaghoz hasonlóan kell kezelni.

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 8 -tól/-től 11

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

##### 14.1. UN-szám vagy azonosító

szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### Belvízi szállítás (ADN)

##### 14.1. UN-szám vagy azonosító

szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### Tengeri szállítás (IMDG)

##### 14.1. UN-szám vagy azonosító

szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

##### 14.1. UN-szám vagy azonosító

szám:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.3. Szállítási veszélyességi

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

##### 14.4. Csomagolási csoport:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

#### 14.5. Környezeti veszélyek

KÖRNYEZETET VESZÉLYEZTETŐ: Nem

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

### 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

#### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

##### A vonatkozó fontosabb EU jogszabályok

Alkalmazási korlátozások (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 3

A 2010/75/EU irányelv az ipari

100 % (1060 g/l)

kibocsátásokról:

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 9 -tól/-től 11

A 2004/42/EK irányelv a VOC festékekben és lakkokban:

100 % (1060 g/l)

Adatok az 2012/18/EU irányelv (SEVESO III):

Nem vonatkozik rá a 2012/18/EU (SEVESO III)

#### Nemzeti előírások

Foglalkoztatási korlátozások:

Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33).

Vízveszélyességi osztály (D):

1 - vízre kevésbé veszélyes

#### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Erre az anyagra vonatkozóan nem készült anyagbiztonsági vélemény.

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### Módosítások

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

### NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 10 -tól/-től 11

#### Rövidítések és betűszavak

Aquatic Chronic: Vízi környezetre veszélyes, krónikus  
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%  
 CLP: Classification, labelling and Packaging  
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
 UN: United Nations  
 DNEL: Derived No Effect Level  
 DMEL: Derived Minimal Effect Level  
 PNEC: Predicted No Effect Concentration  
 ATE: Acute toxicity estimate  
 LL50: Lethal loading, 50%  
 EL50: Effect loading, 50%  
 EC50: Effective Concentration 50%  
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
 NOEC: No Observed Effect Concentration  
 BCF: Bio-concentration factor  
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways  
 (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation  
 intérieures)  
 EmS: Emergency Schedules  
 MFAG: Medical First Aid Guide  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 VOC: Volatile Organic Compounds  
 SVHC: Substance of Very High Concern  
 A rövidítések és betűszavak jegyzékét lásd a <http://abbrev.esdscom.eu> weboldalon.  
 A rövidítések és a betűszavak vonatkozásában lásd az ECHA: Útmutató a REACH szerinti tájékoztatási  
 követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez, R.20-as fejezetét (Fogalmak és rövidítések listája).

#### A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

#### További információk

Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, viszont nem jelentik bizonyos terméktulajdonságok  
 garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. Az érvényes törvényeket és előírásokat  
 termékeink felhasználóinak saját felelősségükre kell betartaniuk.

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## NATURAL BENZYL ACETATE

Felülvizsgálat dátuma: 09.05.2025

Termék kódja: 213500

Oldal 11 -tól/-től 11

### Azonosított alkalmazások

| szám | Rövid címe                                                                                                                       | LCS | SU | PC | PROC | ERC | AC | TF | Specifikáció |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------|-----|----|----|--------------|
| 1    | Gyártás: - Légápolási termékek - Parfümök, illatanyagok - Gyógyszerek - Kosmetikumok, testápolási termékek - Aromanyagok - Egyéb | -   | -  | -  | -    | -   | -  | -  |              |

LCS: Életciklus-szakaszok

PC: Termékkategóriák

ERC: Környezeti kibocsátási kategóriák

TF: Technikai funkciók

SU: Felhasználási szektorok

PROC: Folyamatkategóriák

AC: Árucikk-kategóriák