

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

加工された日付: 06.12.2022

製品コード: 385030

ページ 1 の 8

1 化学品及び会社情報

製品識別名

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造：エアケア製品－香水、フレグランス－医薬品－化粧品、パーソナルケア用品－香料－その他

安全データシート作成者の詳細

会社名称: Axxence Aromatic GmbH
街路名: Tackenweide 28
住所: D-46446 Emmerich am Rhein
電話番号: + 49 2822 68561 0 F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール: info@axxence.com
担当者: Safety Team 電話番号: + 49 2822 68561 0
電子メール: safety-documentation@axxence.com
インターネット: www.axxence.de
担当部門: Safety Management

警察署・消防署への非常通話番号: +49 2822 68561 99

2 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

この混合物はEC指令No. 1272/2008において、危険性が無いと評価される。

ラベル要素

他の危険有害性

情報は何もない。

3 組成及び成分情報

混合物

関連成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (EC 規制 No 1272/2008)	
57-55-6	PROPYLENE GLYCOL	99,75 - 99,9 %
51755-83-0	NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL	0,1 - 0,25 %
	Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 2; H302 H411	

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL・Mファクター及び/又は ATE

CAS番号	EC番号	化学名	数量
		SCL・Mファクター及び/又は ATE	
57-55-6	200-338-0	PROPYLENE GLYCOL	99,75 - 99,9 %
		経皮: LD50(50%致死量) = 20800 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 22000 mg/kg	
51755-83-0	440-730-0	NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL	0,1 - 0,25 %
		経口: LD50(50%致死量) = <2000 mg/kg	

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

加工された日付: 06.12.2022

製品コード: 385030

ページ 2 の 8

4 応急措置

必要な応急手当の記述

吸い込んだ後に

新鮮な空気を入れること。

皮膚に付着した後に

十分な水で洗い流すこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

目に付着した後に

直ちに洗眼用シャワーまたは水で、注意深く念入りに洗い流すこと。

嚥下後

直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

最も重要な症状および作用、急性および後発性

情報は何もない。

緊急治療および特別処置が必要な兆候

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。
二酸化炭素 (CO₂) / 消火用散剤 / 水のジェット噴霧 / アルコール耐性の泡

使ってはならない消火剤

棒状注水

物質または混合物特有の危険有害性

発火性ではない。

消防士のための事前注意事項

火災の場合: 自給式呼吸器具を着用すること。

追加の指摘

汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置

人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

全般的な注意事項

個人用の保護具を使用すること。

環境に対する予防措置

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

封じ込めおよび浄化方法と機材

浄化にあたって

液体を凝固させる材質 (砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤) を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

その他参考となる事項

液体を凝固させる材質 (砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤) を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

加工された日付: 06.12.2022

製品コード: 385030

ページ 3 の 8

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱いのための予防措置

安全取り扱い注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

火災および爆発防護に関するアドバイス

特別な防火対策は、必要ではない。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚染された衣類を脱ぐこと。休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。汚染された衣類を脱ぐこと。休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

配合禁忌等、安全な保管条件

倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。

共同貯蔵に関する注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

8 ばく露防止及び保護措置

管理パラメーター

曝露防止

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

皮膚の保護

防護衣料の使用。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:

液体の

色:

無色

融点/融解範囲:

確定されていない

沸点また初留沸点及び沸騰範囲:

> 184 °C

引火性:

非該当

非該当

爆発下限:

確定されていない

爆発上限:

確定されていない

引火点:

> 104 °C

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

加工された日付: 06.12.2022

製品コード: 385030

ページ 4 の 8

発火点:	> 400 °C
分解温度:	確定されていない
pH値:	確定されていない
水溶性:	完全に混合できる
溶媒に対する溶解性	
確定されていない	
n-オクタノール/水分配係数:	確定されていない
蒸気圧:	0,11 hPa
(で 20 °C)	
蒸気圧:	1,81 hPa
(で 50 °C)	
密度:	1,04 g/cm
相対蒸気密度:	確定されていない

その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、(で) ない: 爆発の危険がある。しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

その他の安全性特性

蒸発速度:	確定されていない
溶剤の成分:	99,9%
固形分濃度:	0%

10 安定性及び反応性

反応性

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

避けるべき条件

なし

不適合物質

情報は何もない。

危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

毒性情報

急性毒性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

ATEmix 算出した

急性毒性の推定 (経口の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (皮膚の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (吸い込んで 蒸気) > 20 mg/l; 急性毒性の推定 (吸い込んで 塵/ミスト) > 5 mg/l

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

加工された日付: 06.12.2022

製品コード: 385030

ページ 5 の 8

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
57-55-6	PROPYLENE GLYCOL				
	経口の	LD50(50%致死量) 22000 mg/kg	ネズミ	REACH registration	
	皮膚の	LD50(50%致死量) 20800 mg/kg	イエウサギ	GESTIS	
51755-83-0	NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL				
	経口の	LD50(50%致死量) <2000 mg/kg		Symrise Study	OECD 401

刺激性及び腐食性

皮膚腐食性/刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

感作性影響

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

詳しい情報

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性が無いと評価される。

12 環境影響情報

毒性

その製品は、(で) ない: 生態毒性。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

加工された日付: 06.12.2022

製品コード: 385030

ページ 6 の 8

CAS番号	化学名				
	水生有毒	投与量	[h] [d]	種	源泉、出典
57-55-6	PROPYLENE GLYCOL				
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) 40613 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss (ニジマス)	REACH registration Guideline: Environment Canada (1990)
	藻類毒性	ErC50 19000 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH registration OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 18340 mg/l	48 h	Ceriodaphnia spec (ミジンコ種)	REACH registration EPA 600/4-90/0-27
	魚毒性	NOEC 11530 mg/l	7 d	Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー)	REACH registration EPA 600/4-89/001
	藻類毒性	NOEC 15000 mg/l	14 d	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH registration OECD 201
	甲殻類毒性	NOEC 13020 mg/l	7 d	Ceriodaphnia spec (ミジンコ種)	REACH registration EPA 600/4-89/001
	急性バクテリア毒性	EC50 >20000 mg/l ()	0 h	Pseudomonas putida	REACH registration German guideline: "Bewertung wassergefahr"
51755-83-0	NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL				
	ミジンコ毒性	EC50 8,5 mg/l	48 h	大ミジンコ	REACH registration OECD 202

残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

CAS番号	化学名			
	方法	価値	d	源泉、出典
	評価			
57-55-6	PROPYLENE GLYCOL			
	OECD 301F	98,3%	28	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
51755-83-0	NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL			
	OECD 301D	10%	28	REACH registration
	生物学的に分解しやすすくない (OECDの基準に拠る)			

生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール / 水分配係数

CAS番号	化学名	Log Pow
57-55-6	PROPYLENE GLYCOL	-1,07
51755-83-0	NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL	1,63

BCF

CAS番号	化学名	BCF	種	源泉、出典
57-55-6	PROPYLENE GLYCOL	0,09		REACH registration

土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

加工された日付: 06.12.2022

製品コード: 385030

ページ 7 の 8

内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

環境への放出を避けること。

13 廃棄上の注意

廃棄物処理方法廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

十分な水で洗い流すこと。完全に中身が空の包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)UN番号またはID番号:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

正式の国連輸送名:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

輸送における危険有害性クラス:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

包装等級 (P G):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)UN番号またはID番号:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

正式の国連輸送名:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

輸送における危険有害性クラス:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

包装等級 (P G):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

環境危険有害性

環境に有害である:

いいえ

使用者のための特別な予防措置

情報は何もない。

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令

物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律国内規定情報

水に与える有害性等級 (ドイツ):

1 - 水の汚染力は弱い

16 その他の情報

変更

このデータシートは次の項目の以前のバージョンからの変更を含んでいる: 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16.

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 3-MERCAPTOHEXANOL 0.1% IN PG

加工された日付: 06.12.2022

製品コード: 385030

ページ 8 の 8

略称と頭字語の説明

Acute Tox: 急性毒性
 Aquatic Chronic: 水生環境有害性 長期 (慢性)
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
 Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
 de navigation intérieures)
 EmS: Emergency Schedules
 MFAG: Medical First Aid Guide
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: Volatile Organic Compounds
 SVHC: Substance of Very High Concern
 略語および頭字語については、<http://abbrev.esdscom.eu> の表を参照
 略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参
 照すること。

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

H302 飲み込むと有害。
 H411 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました) 。