

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 1 の 11

1 化学品及び会社情報

1.1 製品識別名

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

物質名称: NATURAL 1-OCTEN-3-OL
CAS番号: 3391-86-4
EC番号: 222-226-0

1.2. 物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造: エアケア製品 – 香水、フレグランス – 医薬品 – 化粧品、パーソナルケア用品 – 香料 – その他

1.3. 安全データシート作成者の詳細

会社名称: Axxence Aromatic GmbH
街路名: Tackenweide 28
住所: D-46446 Emmerich am Rhein
電話番号: + 49 2822 68561 0 F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール: info@axxence.com
担当者: Safety Team 電話番号: + 49 2822 68561 0
電子メール: safety-documentation@axxence.com
インターネット: www.axxence.de
担当部門: Safety Management

1.4. 警察署・消防署への非常通話番号:

+49 2822 68561 99

2 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:
急性毒性: 急性毒性 3
急性毒性: 急性毒性 4
皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激性2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼刺激性2
呼吸器感作性又は皮膚感作性: 皮膚感作性 1
危険有害性情報:
飲み込むと有毒。
吸入すると有害。
皮膚刺激。
強い眼刺激。
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

2.2. ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

注意喚起語: 危険

危険有害絵文字:



安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 2 の 11

危険有害性情報

H301	飲み込むと有毒。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H319	強い眼刺激。
H332	吸入すると有害。

危険の予防

P261	粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P264	取扱い後は手よく洗うこと。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P271	屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。
P301+P310	飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
P330	口をすすぐこと。
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P304+P340	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P312	気分が悪いときは医師に連絡すること。
P305+P351+P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P337+P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P405	施錠して保管すること。
P501	内容物 / 容器を有機廃棄物に廃棄すること。

2.3. 他の危険有害性

This substance is not listed as SVHC (substance of very high concern) in the Candidate List according to Article 59 of REACH. This substance is not identified as SVHC (substance of very high concern) and is not subject to authorisation according to Annex XIV of REACH.

3 組成及び成分情報

3.1. 化学物質

合計化学式:	C ₈ H ₁₆ O
分子量:	128,21 g/モル

関連成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (EC 規制 No 1272/2008)	
3391-86-4	NATURAL 1-OCTEN-3-OL	>85%
	Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H301 H332 H315 H319 H317	
111-87-5	NATURAL 1-OCTANOL	<15 %
	Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H412	
22104-78-5	NATURAL 2-OCTEN-1-OL	<15 %

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 3 の 11

SCL、Mファクター及び/又は ATE

CAS番号	EC番号	化学名	数量
		SCL、Mファクター及び/又は ATE	
3391-86-4	222-226-0	NATURAL 1-OCTEN-3-OL	>85%
		吸入: 急性毒性の推定 = 11 mg/l (蒸気); 吸入: LC50(50%致死濃度) = 3,7 mg/l (塵/ミスト); 経皮: LD50(50%致死量) = 3300 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 175 mg/kg	
111-87-5	203-917-6	NATURAL 1-OCTANOL	<15 %
		経皮: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg	

4 応急措置

4.1. 応急処置の説明

吸入した場合

新鮮な空気を入れること。呼吸困難または呼吸停止のときは、人工呼吸を開始すること。医師の処置を必要とする。

皮膚に付着した場合

皮膚に触れた場合、直ちに多量の水 かつ せっけんで洗い流すこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。医師の処置を必要とする。

目に入った場合

眼に触れたときは、瞼を開けた状態で、長時間、眼を水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受けること。

飲み込んだ場合

直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。当事者の意識があるときは、吐かせること。直ちに医師の診察を受けること。

4.2. 急性および遅発性の最も重要な症状および影響

情報は何もない。

4.3. 必要な緊急の医療処置および特別な治療の指示

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。

5.2. 物質または混合物特有の危険有害性

発火性ではない。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

5.3. 消防士のための事前注意事項

自給式呼吸器具及び化学防護服を着用すること。全身防護服。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置

6.1. 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

全般的な注意事項

十分に換気をする。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 4 の 11

6.2. 環境に対する予防措置

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

6.3. 封じ込めおよび浄化方法と機材

浄化にあたって

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

6.4. 他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全な取扱いのための予防措置

安全取り扱い注意事項

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エロゾルを吸い込まないこと。

火災および爆発防護に関するアドバイス

特別な防火対策は、必要ではない。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

7.2. 配合禁忌等、安全な保管条件

倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。鍵をかけて保管すること。資格者のみが立ち入ることのできる場所に貯蔵すること。高濃度の箇所では、十分な換気と局所排気を行うこと。

共同貯蔵に関する注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

8 ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

8.2. 曝露防止



適切な工学的制御

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エロゾルを吸い込まないこと。

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

適切な眼の保護: ゴーグル。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認す

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 5 の 11

ることが望ましい。適切な手袋の種類: NBR (ニトリルゴム) + 天然繊維 (例えば、木綿)

皮膚の保護

防護衣料の使用。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

9.1. 基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:	液体の
色:	
融点/融解範囲:	-49 °C
沸点また初留沸点及び沸騰範囲:	175 °C
引火性:	確定されていない
爆発下限:	0,9 体積%
爆発上限:	8 体積%
引火点:	>61 °C
発火点:	245 °C
分解温度:	確定されていない
pH値:	確定されていない
動粘度:	確定されていない
水溶性:	1,932 g/l
溶媒に対する溶解性	
確定されていない	
n-オクタノール/水分配係数:	確定されていない
蒸気圧:	0,3 hPa
(で 20 °C)	
蒸気圧:	3 hPa
(で 50 °C)	
密度 (で 25 °C):	0,84 g/cm
相対蒸気密度:	4,43
粒子特性:	非該当

9.2. その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、(で) ない: 爆発の危険がある。

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

10 安定性及び反応性

10.1. 反応性

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

10.2. 化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

10.3. 危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

10.4. 避けるべき条件

なし

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 6 の 11

10.5. 不適合物質

情報は何もない。

10.6. 危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報**11.1. 毒性情報****急性毒性**

飲み込むと有毒。

吸入すると有害。

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
3391-86-4	NATURAL 1-OCTEN-3-OL				
	経口の	LD50(50%致死量) 175 mg/kg	ネズミ	REACH Dossier	OECD 425
	皮膚の	LD50(50%致死量) 3300 mg/kg	イエウサギ	GESTIS	
	吸い込んで 蒸気	急性毒性の推定 11 mg/l			
	吸い込んで (4 h) 塵/ミスト	LC50(50%致死濃度) 3,7 mg/l	ネズミ	BASF (Ref. 48471)	
111-87-5	NATURAL 1-OCTANOL				
	経口の	LD50(50%致死量) >5000 mg/kg	ネズミ	REACH Registration	OECD 401
	皮膚の	LD50(50%致死量) >5000 mg/kg	ネズミ	REACH Registration	EPA OPPTS 870.1200

刺激性及び腐食性

皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 強い眼刺激。

感作性影響

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。(NATURAL 1-OCTEN-3-OL)

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

11.2. その他の危険有害性に関する情報

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 7 の 11

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

12 環境影響情報

12.1. 毒性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

CAS番号	化学名					
	水生有毒	投与量	[h] [d]	種	源泉、出典	方法
3391-86-4	NATURAL 1-OCTEN-3-OL					
	藻類毒性	ErC50 mg/l	7,05		Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	8,02	48 h	大ミジンコ	REACH Dossier OECD 202
111-87-5	NATURAL 1-OCTANOL					
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) mg/l	13,3	96 h	Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー)	REACH Registration OECD 203
	藻類毒性	ErC50	6,5 mg/l		Desmodesmus subspicatus	REACH Registration OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50	20 mg/l	48 h	大ミジンコ	REACH Registration OECD 202
	魚毒性	NOEC	1,5 mg/l	7 d	Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー)	REACH Registration
	甲殻類毒性	NOEC	1 mg/l	21 d	大ミジンコ	REACH Registration OECD 211
	急性バクテリア毒性	EC50 mg/l ()	350	3 h	活性汚泥	REACH Registration OECD 209

12.2. 残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

CAS番号	化学名			
	方法	価値	d	源泉、出典
	評価			
3391-86-4	NATURAL 1-OCTEN-3-OL			
	OECD 301F	34%	5	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301F	69%	15	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301F	80%	28	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
111-87-5	NATURAL 1-OCTANOL			
	OECD 301B	92%	28	REACH Registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			

12.3. 生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 8 の 11

n-オクタノール / 水分分配数

CAS番号	化学名	Log Pow
3391-86-4	NATURAL 1-OCTEN-3-OL	2,5
111-87-5	NATURAL 1-OCTANOL	3,5
22104-78-5	NATURAL 2-OCTEN-1-OL	2.674

BCF

CAS番号	化学名	BCF	種	源泉、出典
111-87-5	NATURAL 1-OCTANOL	9,1		

12.4. 土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

12.6. 内分泌かく乱特性

この物質は、非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有していない。

12.7. その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。

13 廃棄上の注意

13.1. 廃棄物処理方法

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

指令2008/98/EC (廃棄物枠組み指令) による有害廃棄物 汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)

14.1. UN番号またはID番号:

UN 2810

14.2. 正式の国連輸送名:

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.

14.3. 輸送における危険有害性クラス:

6.1

14.4. 包装等級 (P G) :

III

危険物ラベル:

6.1



特別な設備:

223 274

量制限:

5 L

微量:

E1

EmS:

F-A, S-A

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN番号またはID番号:

UN 2810

14.2. 正式の国連輸送名:

TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.

14.3. 輸送における危険有害性クラス:

6.1

14.4. 包装等級 (P G) :

III

危険物ラベル:

6.1

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 9 の 11



特別な設備:	A3 A4 A137
量制限-乗客:	2 L
Passenger LQ:	Y642
微量:	E1
IATA梱包方指示-乗客:	655
IATA最大数量-乗客:	60 L
IATA梱包指示 (貨物機):	663
IATA最大数量 (貨物機):	220 L

14.5. 環境危険有害性

環境に有害である: いいえ

14.6. 使用者のための特別な予防措置

警告: 急性毒性. No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15 適用法令**15.1. 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律****国内規定情報**

従業制限:	若年層への従業制限に注意する。 妊婦及び授乳中の母親の従業制限に注意する。
水に与える有害性等級 (ドイツ):	2 - 水を汚染する
皮膚吸収/感作:	アレルギー性過敏反応を起こします。

16 その他の情報**変更**

このデータシートは次の項目の以前のバージョンからの変更を含んでいる: 14.

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 10 の 11

略称と頭字語の説明

Acute Tox: 急性毒性
 Skin Irrit: 皮膚刺激性
 Eye Irrit: 眼刺激性
 Skin Sens: 皮膚感作性
 Aquatic Chronic: 水生環境有害性 長期 (慢性)
 CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 EC/EEC: European Community/European Economic Community
 EU: European Union
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 Mファクター: 増倍率
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
 Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
 de navigation intérieures)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 EmS: Emergency Schedules
 MFAG: Medical First Aid Guide
 IATA: International Air Transport Association
 DGR: Dangerous Goods Regulations
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 TI: Technical Instructions
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: 揮発性有機化合物 (volatile organic compound)
 SVHC: Substance of Very High Concern
 略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参
 照すること。

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

H301 飲み込むと有毒。
 H315 皮膚刺激。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 1-OCTEN-3-OL

加工された日付: 25.03.2025

製品コード: 280530

ページ 11 の 11

- | | |
|------|---------------------|
| H317 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 |
| H319 | 強い眼刺激。 |
| H332 | 吸入すると有害。 |
| H412 | 長期継続的影響によって水生生物に有害。 |