

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 1 の 11

1 化学品及び会社情報

製品識別名

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造: エアケア製品 - 香水、フレグランス - 医薬品 - 化粧品、パーソナルケア用品 - 香料 - その他

安全データシート作成者の詳細

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| 会社名称: | Axxence Aromatic GmbH | |
| 街路名: | Tackenweide 28 | |
| 住所: | D-46446 Emmerich am Rhein | |
| 電話番号: | + 49 2822 68561 0 | F A X 番号: + 49 2822 68561 39 |
| 電子メール: | info@axxence.com | |
| 担当者: | Andreas Goertz | 電話番号: + 49 2822 68561 143 |
| 電子メール: | andreas.goertz@axxence.com | |
| インターネット: | www.axxence.de | |
| 担当部門: | QM - Regulatory Affairs - Safety Management | |
| 警察署・消防署への非常通話番号: | +49 2822 68561 99 | |

2 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

この混合物はEC指令No. 1272/2008において、危険性が無いと評価される。

ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

特別調合剤の例外ラベル

EUH210 ご依頼があれば安全データシートをお届けします。

他の危険有害性

情報は無い。

3 組成及び成分情報

混合物

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 2 の 11

危険有害成分

| CAS番号 | 化学名 | 数量 |
|------------|---------------------------------------|---------------|
| | 分類 (EC 規制 No 1272/2008) | |
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL | 98,5 - 99,0 % |
| | | |
| 15679-13-7 | NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE | 1,0 - 1,5 % |
| | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4; H226 H302 | |

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL、Mファクター及び/又は ATE

| CAS番号 | EC番号 | 化学名 | 数量 |
|------------|-----------|--|---------------|
| | | SCL、Mファクター及び/又は ATE | |
| 57-55-6 | 200-338-0 | PROPYLENE GLYCOL | 98,5 - 99,0 % |
| | | 経皮: LD50(50%致死量) = 20800 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 22000 mg/kg | |
| 15679-13-7 | 239-758-4 | NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE | 1,0 - 1,5 % |
| | | 経口: LD50(50%致死量) = 830 mg/kg | |

4 応急措置

必要な応急手当の記述

吸い込んだ後に

新鮮な空気を入れること。

皮膚に付着した後に

十分な水で洗い流すこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

目に付着した後に

直ちに洗眼用シャワーまたは水で、注意深く念入りに洗い流すこと。

嚥下後

嘔吐したら、吸入しないよう注意すること。直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

最も重要な症状および作用、急性および後発性

情報は何もない。

緊急治療および特別処置が必要な兆候

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。

物質または混合物特有の危険有害性

発火性ではない。

消防士のための事前注意事項

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 3 の 11

火災の場合: 自給式呼吸器具を着用すること。

追加の指摘

汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置**人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置****全般的な注意事項**

個人用の保護具を使用すること。

環境に対する予防措置

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

封じ込めおよび浄化方法と機材**浄化にあたって**

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

その他参考となる事項

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意**安全な取扱いのための予防措置****安全取扱い注意事項**

特別な予防措置は必要ではない。

火災および爆発防護に関するアドバイス

特別な防火対策は、必要ではない。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚染された衣類を脱ぐこと。休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。汚染された衣類を脱ぐこと。休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

配合禁忌等、安全な保管条件**倉庫と容器の需要**

容器は、密閉した状態を保つこと。

共同貯蔵に関する注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

8 ばく露防止及び保護措置**管理パラメーター****曝露防止**

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 4 の 11

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

保護眼鏡/保護面を着用すること。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

皮膚の保護

防護衣の使用。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:

色:

融点/融解範囲:

確定されていない

沸点また初留沸点及び沸騰範囲:

184 °C

引火性:

確定されていない

爆発下限:

2,6 体積%

爆発上限:

12,6 体積%

引火点:

104 °C

発火点:

確定されていない

分解温度:

確定されていない

pH値:

確定されていない

動粘度:

確定されていない

水溶性:

いいえ

溶媒に対する溶解性

確定されていない

n-オクタノール/水分分配係数:

確定されていない

蒸気圧:

0,11 hPa

(で 20 °C)

蒸気圧:

1,81 hPa

(で 50 °C)

密度 (で 20 °C):

1,03 g/cm³

相対蒸気密度:

確定されていない

粒子特性:

非該当

その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、（で）ない: 爆発の危険がある。しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 5 の 11

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

その他の安全性特性

蒸発速度:

確定されていない

溶剤の成分:

99%

固形分濃度:

0%

10 安定性及び反応性

反応性

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

避けるべき条件

なし

不適合物質

情報は何もない。

危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

毒性情報

急性毒性

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

ATEmix 算出した

急性毒性の推定 (経口の) 83000 mg/kg; 急性毒性の推定 (皮膚の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定

(吸い込んで 蒸気) > 20 mg/l; 急性毒性の推定 (吸い込んで 塵/ミスト) > 5 mg/l

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 6 の 11

| CAS番号 | 化学名 | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|----|
| | 曝露の経路 | 投与量 | 種 | 源泉、出典 | 方法 |
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL | | | | |
| | 経口の | LD50(50%致死量) 22000 mg/kg | ネズミ | REACH registration | |
| | 皮膚の | LD50(50%致死量) 20800 mg/kg | イエウサギ | GESTIS | |
| 15679-13-7 | NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE | | | | |
| | 経口の | LD50(50%致死量) 830 mg/kg | ネズミ | VIGON | |

刺激性及び腐食性

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

感作性影響

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

特定標的臓器毒性（単回曝露）

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

特定標的臓器毒性（反復曝露）

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

その他参考となる事項

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性が無いと評価される。

12 環境影響情報

毒性

その製品は、（で）ない: 生態毒性。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 7 の 11

| CAS番号 | 化学名 | | | | | |
|---------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------|--|
| | 水生有毒 | 投与量 | [h] [d] | 種 | 源泉、出典 | 方法 |
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL | | | | | |
| | 急性魚毒性 | LC50(50%致死濃度) 40613 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss (ニジマス) | REACH registration | Guideline: Environment Canada (1990) |
| | 藻類毒性 | ErC50 19000 mg/l | 96 h | Pseudokirchneriella subcapitata | REACH registration | OECD 201 |
| | ミジンコ毒性 | EC50 18340 mg/l | 48 h | Ceriodaphnia spec (ミジンコ種) | REACH registration | EPA 600/4-90/0-27 |
| | 魚毒性 | NOEC 11530 mg/l | 7 d | ファットヘッド・ミノー (コイ科の魚) | REACH registration | EPA 600/4-89/001 |
| | 藻類毒性 | NOEC 15000 mg/l | 14 d | Pseudokirchneriella subcapitata | REACH registration | OECD 201 |
| | 甲殻類毒性 | NOEC 13020 mg/l | 7 d | Ceriodaphnia spec (ミジンコ種) | REACH registration | EPA 600/4-89/001 |
| | 急性バクテリア毒性 | EC50 >20000 mg/l () | 0 h | Pseudomonas putida | REACH registration | German guideline: "Bewertung wassergefahr" |

残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

| CAS番号 | 化学名 | | | |
|---------|---------------------------|-------|----|--------------------|
| | 方法 | 価値 | d | 源泉、出典 |
| | 評価 | | | |
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL | | | |
| | OECD 301F | 98,3% | 28 | REACH registration |
| | 生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。 | | | |

生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール/水分配係数

| CAS番号 | 化学名 | Log Pow |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL | -1,07 |
| 15679-13-7 | NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE | 1,225 |

BCF

| CAS番号 | 化学名 | BCF | 種 | 源泉、出典 |
|---------|------------------|------|---|--------------------|
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL | 0,09 | | REACH registration |

土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 8 の 11

内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

情報は何もない。

その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。

13 廃棄上の注意

廃棄物処理方法

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

汚れておらず、中身の残っていない包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)

| | |
|------------------------|--|
| <u>UN番号またはID番号:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>正式の国連輸送名:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>輸送における危険有害性クラス:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>包装等級 (P G) :</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

| | |
|------------------------|--|
| <u>UN番号またはID番号:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>正式の国連輸送名:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>輸送における危険有害性クラス:</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |
| <u>包装等級 (P G) :</u> | No dangerous good in sense of this transport regulation. |

環境危険有害性

| | |
|-----------|-----|
| 環境に有害である: | いいえ |
|-----------|-----|

使用者のための特別な予防措置

情報は何もない。

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令

物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

国内規定情報

| | |
|--------------------|------------|
| 水に与える有害性等級 (ドイツ) : | 2 - 水を汚染する |
|--------------------|------------|

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 9 の 11

16 その他の情報

変更

このデータシートは次の項目の以前のバージョンからの変更を含んでいる : 1,2,9,11,15,16.

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 10 の 11

略称と頭字語の説明

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

略語および頭字語については、<http://abbrev.esdscom.eu> の表を参照

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

EC/EEC: European Community/European Economic Community

EU: European Union

Mファクター: 増倍率

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 2-ISOPROPYL-4-METHYLTHIAZOLE 1% IN PG

加工された日付: 21.12.2023

製品コード: 355500

ページ 11 の 11

IATA: International Air Transport Association

DGR: Dangerous Goods Regulations

ICAO: International Civil Aviation Organization

TI: Technical Instructions

VOC: 揮発性有機化合物 (volatile organic compound)

略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参照すること。

Flam. Liq: 引火性液体

Acute Tox: 急性毒性

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

| | |
|--------|-------------------------|
| H226 | 引火性液体及び蒸気。 |
| H302 | 飲み込むと有害。 |
| EUH210 | ご依頼があれば安全データシートをお届けします。 |

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました)。