

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 1 の 9

1 化学品及び会社情報

1.1 製品識別名

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

物質名称: NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID
CAS番号: 646-07-1
EC番号: 211-464-0

1.2. 物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造: エアケア製品 – 香水、フレグランス – 医薬品 – 化粧品、パーソナルケア用品 – 香料 – その他

1.3. 安全データシート作成者の詳細

会社名称: Axxence Aromatic GmbH
街路名: Tackenweide 28
住所: D-46446 Emmerich am Rhein
電話番号: + 49 2822 68561 0 F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール: info@axxence.com
担当者: Safety Team 電話番号: + 49 2822 68561 0
電子メール: safety-documentation@axxence.com
インターネット: www.axxence.de
担当部門: Safety Management

1.4. 警察署・消防署への非常通話番号:

+49 2822 68561 99

2 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:
皮膚腐食性/刺激性: 皮膚腐食性 1C
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼に対する重篤な損傷性1
危険有害性情報:
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
重篤な眼の損傷。

2.2. ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

注意喚起語: 危険

危険有害絵文字:



危険有害性情報

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
H318 重篤な眼の損傷。

危険の予防

P260 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
P264 取扱い後は...よく洗うこと。
P280 保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 2 の 9

- P303+P361+P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P310 直ちに医師に連絡すること。
- P321 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。

2.3. 他の危険有害性

This substance is not listed as SVHC (substance of very high concern) in the Candidate List according to Article 59 of REACH.

This substance is not identified as SVHC (substance of very high concern) and is not subject to authorisation according to Annex XIV of REACH.

3 組成及び成分情報

3.1. 化学物質

合計化学式: C₆ H₁₂ O₂

分子量: 116,1578 g/mol

関連成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (EC 規制 No 1272/2008)	
646-07-1	NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID	100 %
	Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1; H314 H318	

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL・Mファクター及び/又は ATE

CAS番号	EC番号	化学名	数量
		SCL・Mファクター及び/又は ATE	
646-07-1	211-464-0	NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID	100 %
		経皮: LD50(50%致死量) = 968 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 2050 mg/kg	

4 応急措置

4.1. 応急処置の説明

一般情報

応急処置: 自己防護に留意すること! 当事者を、危険区域から連れ出し、寝かせること。

吸入した場合

新鮮な空気を入れること。医師の処置を必要とする。

皮膚に付着した場合

皮膚に触れた場合、直ちに多量の水かつせっけんで洗い流すこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察 / 手当てを受けること。

目に入った場合

眼に触れたときは、直ちに、瞼を開けた状態で10~15 minの間、眼を流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

飲み込んだ場合

直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。無理に吐かせないこと。ヒトに及ぶおそれのある有害な作用および発生しうる症状: 胃穿孔。直ちに医師の診察を受けること。中和剤を飲ませてはならない。

4.2. 急性および遅発性の最も重要な症状および影響

情報は何もない。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 3 の 9

4.3. 必要な緊急の医療処置および特別な治療の指示

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。

5.2. 物質または混合物特有の危険有害性

発火性ではない。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

5.3. 消防士のための事前注意事項

自給式呼吸器具及び化学防護服を着用すること。全身防護服。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置

6.1. 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

全般的な注意事項

十分に換気をする。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

6.2. 環境に対する予防措置

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

6.3. 封じ込めおよび浄化方法と機材

浄化にあたって

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

6.4. 他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全な取扱いのための予防措置

安全取り扱い注意事項

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

火災および爆発防護に関するアドバイス

特別な防火対策は、必要ではない。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

7.2. 配合禁忌等、安全な保管条件

倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。鍵をかけて保管すること。資格者のみが立ち入ることのできる場所に貯

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 4 の 9

蔵すること。高濃度の箇所では、十分な換気と局所排気を行うこと。

共同貯蔵に関する注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

8 ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

8.2. 曝露防止



適切な工学的制御

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エロソルを吸い込まないこと。

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

適切な眼の保護: ゴーグル。

手の保護具

適切な手袋の種類: ブチルゴム / FKM (フッ化ゴム)。

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

推奨される材料: ブチルゴム, FKM (フッ化ゴム)

皮膚の保護

防護衣料の使用。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

9.1. 基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:	液体の
色:	
融点/融解範囲:	データなし
沸点また初留沸点及び沸騰範囲:	199-201 °C
引火性:	データなし
爆発下限:	データなし
爆発上限:	データなし
引火点:	97,2 °C
発火点:	データなし
分解温度:	データなし
pH値:	データなし
動粘度:	データなし
水溶性:	溶解しやすい
溶媒に対する溶解性	
確定されていない	
n-オクタノール/水分配係数:	データなし

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 5 の 9

蒸気圧: データなし
密度 (で 25 °C): 0,92 g/cm
相対蒸気密度: データなし
粒子特性: 非該当

9.2. その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は: しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

可燃性の継続:

データなし

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

10 安定性及び反応性

10.1. 反応性

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

10.2. 化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

10.3. 危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

10.4. 避けるべき条件

なし

10.5. 不適合物質

情報は何もない。

10.6. 危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

11.1. 毒性情報

急性毒性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
646-07-1	NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID				
	経口の	LD50(50%致死量) 2050 mg/kg	ラット		
	皮膚の	LD50(50%致死量) 968 mg/kg	イエウサギ		

刺激性及び腐食性

皮膚腐食性/刺激性: 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 重篤な眼の損傷。

感作性影響

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 6 の 9

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

11.2. その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

その他参考となる事項

この物質について、欧州議会・理事会規則No. 1272 (2008) にいう、危険物としての等級分類に該当する。

12 環境影響情報

12.1. 毒性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

CAS番号	化学名				
	水生有毒	投与量	[h] [d]	種	源泉、出典
646-07-1	NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID				
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) 88 mg/l	96 h	Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー)	
	藻類毒性	ErC50 mg/l	56,4	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata
	ミジンコ毒性	EC50	72 mg/l	48 h	大ミジンコ
	甲殻類毒性	NOEC	17,9	21 d	大ミジンコ

12.2. 残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

12.3. 生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール / 水分分配係数

CAS番号	化学名	Log Pow
646-07-1	NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID	1.56

12.4. 土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

12.6. 内分泌かく乱特性

この物質は、非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有していない。

12.7. その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。

13 廃棄上の注意

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 7 の 9

13.1. 廃棄物処理方法

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壤に至らせてはならない。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

汚れておらず、中身の残っていない包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)

14.1. UN番号またはID番号:

UN 2922

14.2. 正式の国連輸送名:

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

14.3. 輸送における危険有害性クラス:

8

14.4. 包装等級 (P G):

III

危険物ラベル:

8+6.1



特別な設備:

223 274

量制限:

5 L

微量:

E1

EmS:

F-A, S-B

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN番号またはID番号:

UN 2922

14.2. 正式の国連輸送名:

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

14.3. 輸送における危険有害性クラス:

8

14.4. 包装等級 (P G):

III

危険物ラベル:

8+6.1



特別な設備:

A3 A4 A803

量制限-乗客:

1 L

Passenger LQ:

Y841

微量:

E1

IATA梱包方指示-乗客:

852

IATA最大数量-乗客:

5 L

IATA梱包指示 (貨物機):

856

IATA最大数量 (貨物機):

60 L

14.5. 環境危険有害性

環境に有害である:

いいえ

14.6. 使用者のための特別な予防措置

警告: 腐食性の強い。

14.7. MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 8 の 9

15.1. 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

国内規定情報

従業員制限: 若年層への従業員制限に注意する。
 水に与える有害性等級 (ドイツ): 3 - 水を非常に汚染する

16 その他の情報

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL 4-METHYLPENTANOIC ACID

加工された日付: 17.02.2025

製品コード: 346300

ページ 9 の 9

略称と頭字語の説明

Skin Corr: 皮膚腐食性
 Eye Dam: 眼に対する重篤な損傷性
 CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 EC/EEC: European Community/European Economic Community
 EU: European Union
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 Mファクター: 増倍率
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
 Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
 de navigation intérieures)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 EmS: Emergency Schedules
 MFAG: Medical First Aid Guide
 IATA: International Air Transport Association
 DGR: Dangerous Goods Regulations
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 TI: Technical Instructions
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: 揮発性有機化合物 (volatile organic compound)
 SVHC: Substance of Very High Concern
 略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参
 照すること。

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

H314 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
 H318 重篤な眼の損傷。