

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 1 の 11

1 化学品及び会社情報

1.1 製品識別名

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

1.2. 物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造：エアケア製品－香水、フレグランス－医薬品－化粧品、パーソナルケア用品－香料－その他

1.3. 安全データシート作成者の詳細

会社名称:	Axxence Aromatic GmbH	
街路名:	Tackenweide 28	
住所:	D-46446 Emmerich am Rhein	
電話番号:	+ 49 2822 68561 0	F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール:	info@axxence.com	
担当者:	Safety Team	電話番号: + 49 2822 68561 0
電子メール:	safety-documentation@axxence.com	
インターネット:	www.axxence.de	
担当部門:	Safety Management	

1.4. 警察署・消防署への非常通話

+49 2822 68561 99

番号:

2 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:

引火性液体: 引火性液体 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼刺激性2

特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 3

危険有害性情報:

引火性の高い液体及び蒸気。

強い眼刺激。

眠気又はめまいのおそれ。

2.2. ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

ラベル表示の危険成分

ETHYL ACETATE

注意喚起語:

危険

危険有害絵文字:



危険有害性情報

H225

引火性の高い液体及び蒸気。

H319

強い眼刺激。

H336

眠気又はめまいのおそれ。

危険の予防

P210

熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠けること。禁煙。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 2 の 11

- P233 容器を密閉しておくこと。
P240 容器を接地しアースをとること。
P261 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P280 保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。
P303+P361+P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P312 気分が悪いときは医師に連絡すること。
P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当てを受けること。
P370+P378 火災の場合: 消火するために砂、土、粉末消火剤または泡消火剤を使用すること。
P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

特別調合剤の例外ラベル

EUH066 繰り返し触れると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こし得る。

2.3. 他の危険有害性

This substance is not listed as SVHC (substance of very high concern) in the Candidate List according to Article 59 of REACH. This substance is not identified as SVHC (substance of very high concern) and is not subject to authorisation according to Annex XIV of REACH.

3 組成及び成分情報

3.2. 混合物

関連成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (EC 規制 No 1272/2008)	
141-78-6	ETHYL ACETATE	89-90 %
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066	
6728-31-0	NATURAL CIS-4-HEPTENAL	10-11%

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL・Mファクター及び/又は ATE

CAS番号	EC番号	化学名	数量
		SCL・Mファクター及び/又は ATE	
141-78-6	205-500-4	ETHYL ACETATE	89-90 %
		経皮: LD50(50%致死量) = >20000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 5620 mg/kg	

4 応急措置

4.1. 応急処置の説明

吸入した場合

新鮮な空気を入れること。事故あるいは体調がすぐれない場合は、直ちに医師を呼ぶこと (可能ならば、取扱説明書あるいは安全データ書を呈示すること)。

皮膚に付着した場合

皮膚に触れた場合、直ちに多量の水 かつ せっけん で洗い流すこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察 / 手当てを受けること。

目に入った場合

眼に触れたときは、瞼を開けた状態で、長時間、眼を水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受けること。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 3 の 11

飲み込んだ場合

直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

4.2. 急性および遅発性の最も重要な症状および影響

情報は何もない。

4.3. 必要な緊急の医療処置および特別な治療の指示

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

5.1. 消火剤

適切な消火剤

二酸化炭素 (CO₂)、泡、消火用散剤。

使ってはならない消火剤

水。

5.2. 物質または混合物特有の危険有害性

燃えやすい。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

5.3. 消防士のための事前注意事項

火災の場合: 自給式呼吸器具を着用すること。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置

6.1. 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

全般的な注意事項

すべての発火源を除去すること。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

6.2. 環境に対する予防措置

製品は、検査せずに環境中に放出してはならない。爆発する危険性あり。

6.3. 封じ込めおよび浄化方法と機材

浄化にあたって

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

6.4. 他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意

7.1. 安全な取扱のための予防措置

安全取り扱い注意事項

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

火災および爆発防護に関するアドバイス

発火源から遠ざけておくこと - 禁煙。静電気対策を講じること。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 4 の 11

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！
休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

7.2. 配合禁忌等、安全な保管条件

倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。鍵をかけて保管すること。資格者のみが立ち入ることのできる場所に貯蔵すること。高濃度の箇所では、十分な換気と局所排気を行うこと。容器は、涼しく換気のよい場所で保管すること。熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠けること。禁煙。

共同貯蔵に関する注意事項

(以下のもの)と一緒に貯蔵してはならない: 酸化剤、自然発火性又は自己発熱性物質。

8 ばく露防止及び保護措置

8.1. 管理パラメーター

物質の許容濃度 (日本産業衛生学会)

CAS番号	物質名	ppm	mg/m ³	繊維/ml	範疇
141-78-6	酢酸エチル; Ethyl acetate	200	720		許容濃度

8.2. 曝露防止



適切な工学的制御

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

適切な眼の保護: ゴーグル。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

皮膚の保護

防護衣料の使用。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

高熱の危険性

防火用衣服。靴および作業着は、帯電防止加工のものを着用すること。

9 物理的及び化学的性質

9.1. 基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:

液体の

色:

試験方法

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 5 の 11

融点/融解範囲:	確定されていない
沸点また初留沸点及び沸騰範囲:	60 °C
引火性:	確定されていない
爆発下限:	確定されていない
爆発上限:	確定されていない
引火点:	-4 °C
発火点:	427 °C
分解温度:	確定されていない
pH値:	確定されていない ASTM D 1287:2011
動粘度:	確定されていない
水溶性:	物質は水に不溶性であることが知られているので、試験を実施する必要はない。

溶媒に対する溶解性

確定されていない

n-オクタノール/水分配係数:

確定されていない

蒸気圧:

98,4 hPa

(で 20 °C)

蒸気圧:

380 hPa

(で 50 °C)

密度:

0,89 g/cm

相対蒸気密度:

確定されていない

粒子特性:

非該当

9.2. その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、(で) ない: 爆発の危険がある。

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

10 安定性及び反応性

10.1. 反応性

燃えやすい。

10.2. 化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

10.3. 危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

10.4. 避けるべき条件

熱源から遠ざけておくこと (例えば、高温の表面、火花、開放火災)。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

10.5. 不適合物質

情報は何もない。

10.6. 危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

11.1. 毒性情報

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 6 の 11

急性毒性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

ATEmix 算出した

急性毒性の推定 (経口の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (皮膚の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (吸い込んで 蒸気) > 20 mg/l; 急性毒性の推定 (吸い込んで 塵/ミスト) > 5 mg/l

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
141-78-6	ETHYL ACETATE				
	経口の	LD50(50%致死量) 5620 mg/kg	ネズミ	REACH Dossier	OECD 401
	皮膚の	LD50(50%致死量) >20000 mg/kg	イエウサギ	REACH Dossier	-

刺激性及び腐食性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 強い眼刺激。

皮膚腐食性/刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

繰り返し触れると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こし得る。

感作性影響

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回曝露)

眠気又はめまいのおそれ。(ETHYL ACETATE)

特定標的臓器毒性 (反復曝露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

吸引力呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

11.2. その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

その他参考となる事項

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性を有すると評価される。

12 環境影響情報

12.1. 毒性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 7 の 11

CAS番号	化学名				
	水生有毒	投与量	[h] [d]	種	源泉、出典
141-78-6	ETHYL ACETATE				
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) 230 mg/l	96 h	Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー)	REACH Dossier US EPA method E03-05
	藻類毒性	ErC50 mg/l	>100	72 h Desmodesmus subspicatus	REACH Dossier OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	260	48 h Daphnia pulex (ミジンコ種)	REACH Dossier
	魚毒性	NOEC	6,9 mg/l	32 d Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー)	REACH Dossier
	甲殻類毒性	NOEC	2,4 mg/l	21 d 大ミジンコ	REACH Dossier

12.2. 残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

CAS番号	化学名			
	方法	価値	d	源泉、出典
	評価			
141-78-6	ETHYL ACETATE			
	OECD 301B	94%	28	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301B	91%	8	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301B	75%	4	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			

12.3. 生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール / 水分分配係数

CAS番号	化学名	Log Pow
141-78-6	ETHYL ACETATE	0,73

BCF

CAS番号	化学名	BCF	種	源泉、出典
141-78-6	ETHYL ACETATE	30	魚種 (未定義)	REACH Dossier

12.4. 土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

12.6. 内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

12.7. その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。

13 廃棄上の注意

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 8 の 11

13.1. 廃棄物処理方法

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

汚れておらず、中身の残っていない包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)

14.1. UN番号またはID番号:	UN 1173
14.2. 正式の国連輸送名:	ETHYL ACETATE
14.3. 輸送における危険有害性クラス:	3
14.4. 包装等級 (P G):	II
危険物ラベル:	3



特別な設備:	-
量制限:	1 L
微量:	E2
EmS:	F-E, S-D

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN番号またはID番号:	UN 1173
14.2. 正式の国連輸送名:	ETHYL ACETATE
14.3. 輸送における危険有害性クラス:	3
14.4. 包装等級 (P G):	II
危険物ラベル:	3



量制限-乗客:	1 L
Passenger LQ:	Y341
微量:	E2
IATA梱包方指示-乗客:	353
IATA最大数量-乗客:	5 L
IATA梱包指示 (貨物機):	364
IATA最大数量 (貨物機):	60 L

14.5. 環境危険有害性

環境に有害である: いいえ

14.6. 使用者のための特別な予防措置

警告: 引火性液体。No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15 適用法令

15.1. 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 9 の 11

国内規定情報

従業員制限:

若年層への従業員制限に注意する。

水に与える有害性等級 (ドイツ):

3 - 水を非常に汚染する

16 その他の情報

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 10 の 11

略称と頭字語の説明

Flam. Liq: 引火性液体
 Eye Irrit: 眼刺激性
 STOT SE: 特定標的臓器毒性 (単回ばく露)
 CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 EC/EEC: European Community/European Economic Community
 EU: European Union
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 Mファクター: 増倍率
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
 Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
 de navigation intérieures)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 EmS: Emergency Schedules
 MFAG: Medical First Aid Guide
 IATA: International Air Transport Association
 DGR: Dangerous Goods Regulations
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 TI: Technical Instructions
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: 揮発性有機化合物 (volatile organic compound)
 SVHC: Substance of Very High Concern
 略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参
 照すること。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL CIS-4-HEPTENAL 10% IN ETHYL ACETATE

加工された日付: 21.03.2025

製品コード: 328910

ページ 11 の 11

EC 規制 No 1272/2008による混合物の等級分類および適用した評価法

分類	分類方法
Flam. Liq. 2; H225	試験データを基にした
Eye Irrit. 2; H319	算出方法
STOT SE 3; H336	算出方法

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

H225	引火性の高い液体及び蒸気。
H319	強い眼刺激。
H336	眠気又はめまいのおそれ。
EUH066	繰り返し触れると、皮膚の乾燥やひび割れを引き起こし得る。

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました) 。