

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 1 の 11

1 化学品及び会社情報

製品識別名

NATURAL ETHYL BUTYRATE

| | |
|------------|------------------------|
| 物質名称: | NATURAL ETHYL BUTYRATE |
| REACH登録番号: | 01-2120118576-54-XXXX |
| CAS番号: | 105-54-4 |
| EC番号: | 203-306-4 |

物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造: エアケア製品 - 香水、フレグランス - 医薬品 - 化粧品、パーソナルケア用品 - 香料 - その他

安全データシート作成者の詳細

| | |
|------------------|----------------------------------|
| 会社名称: | Axxence Aromatic GmbH |
| 街路名: | Tackenweide 28 |
| 住所: | D-46446 Emmerich am Rhein |
| 電話番号: | + 49 2822 68561 0 |
| 電子メール: | info@axxence.com |
| 担当者: | Safety Team |
| 電子メール: | safety-documentation@axxence.com |
| インターネット: | www.axxence.de |
| 担当部門: | Safety Management |
| 警察署・消防署への非常通話番号: | +49 2822 68561 99 |
| F A X 番号: | + 49 2822 68561 39 |
| 電話番号: | + 49 2822 68561 0 |

2 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:

引火性液体: 引火性液体 3

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼刺激性2

危険有害性情報:

引火性液体及び蒸気。

強い眼刺激。

ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

注意喚起語: 警告

危険有害絵文字:



危険有害性情報

H226 引火性液体及び蒸気。

H319 強い眼刺激。

危険の予防

P210 熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠げること。禁煙。

P233 容器を密閉しておくこと。

P240 容器を接地しアースをとること。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 2 の 11

| | |
|----------------|--|
| P241 | 防爆型の電気機器 / 換気装置 / 照明機器 機器を使用すること。 |
| P242 | 火花を発生させない工具を使用すること。 |
| P243 | 静電気放電に対する措置を講ずること。 |
| P264 | 取扱い後は手よく洗うこと。 |
| P280 | 保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。 |
| P303+P361+P353 | 皮膚 (又は髪) に付着した場合 : 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。 |
| P305+P351+P338 | 眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 |
| P337+P313 | 眼の刺激が続く場合 : 医師の診察 / 手当てを受けること。 |
| P370+P378 | 火災の場合 : 消火するために消火用散剤, 泡, 二酸化炭素 (CO2) を使用すること。 |
| P403+P235 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 |
| P501 | 内容物 / 容器を有機廃棄物に廃棄すること。 |

他の危険有害性

This substance is not listed as SVHC (substance of very high concern) in the Candidate List according to Article 59 of REACH. This substance is not identified as SVHC (substance of very high concern) and is not subject to autorisation according to Annex XIV of REACH.

3 組成及び成分情報

化学物質

| | |
|--------|-------------|
| 合計化学式: | C6 H12 O2 |
| 分子量: | 116,16 g/モル |

関連成分

| CAS番号 | 化学名 | 数量 |
|----------|---------------------------------------|-------|
| | 分類 (EC 規制 No 1272/2008) | |
| 105-54-4 | NATURAL ETHYL BUTYRATE | 100 % |
| | Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2; H226 H319 | |

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL、Mファクター及び/又は ATE

| CAS番号 | EC番号 | 化学名 | 数量 |
|----------|---------------------|---|-------|
| | SCL、Mファクター及び/又は ATE | | |
| 105-54-4 | 203-306-4 | NATURAL ETHYL BUTYRATE | 100 % |
| | | 吸入: LC50(50%致死濃度) = >7380 mg/l (蒸気); 経皮: LD50(50%致死量) = >2000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = >2000 mg/kg | |

4 応急措置

必要な応急手当の記述

吸い込んだ後に

新鮮な空気を入れること。

皮膚に付着した後に

十分な水で洗い流すこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

目に付着した後に

眼に触れたときは、瞼を開けた状態で、長時間、眼を水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受けること。

葛下後

嘔吐したら、吸入しないよう注意すること。直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 3 の 11

最も重要な症状および作用、急性および後発性

情報は何もない。

緊急治療および特別処置が必要な兆候

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

消防剤

適切な消防剤

水のジェット噴霧、二酸化炭素 (CO₂)、泡、消火用散剤。物質または混合物特有の危険有害性

発火性の。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

消防士のための事前注意事項

火災の場合: 自給式呼吸器具を着用すること。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消防用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置

人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

全般的な注意事項

すべての発火源を除去すること。ガス/煙/蒸気/エーロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

環境に対する予防措置

製品は、検査せずに環境中に放出してはならない。爆発する危険性あり。

封じ込めおよび浄化方法と機材

浄化にあたって

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

その他参考となる事項

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱いのための予防措置

安全取り扱い注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

火災および爆発防護に関するアドバイス

発火源から遠ざけておくこと - 禁煙。静電気対策を講じること。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 4 の 11

休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。汚染された衣類を脱ぐこと。休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

配合禁忌等、安全な保管条件**倉庫と容器の需要**

容器は、密閉した状態を保つこと。容器は、涼しく換気のよい場所で保管すること。熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠されること。禁煙。

共同貯蔵に関する注意事項

(以下のもの)と一緒に貯蔵してはならない: 酸化剤。自然発火性又は自己発熱性物質。

8 ばく露防止及び保護措置管理パラメーター曝露防止**保護・衛生対策****眼/顔面用の保護具**

適切な眼の保護: ゴーグル。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならぬ。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

皮膚の保護

防護衣料の使用。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質基礎物理および化学特性の情報

| | |
|------------------|-----------|
| 物質の状態: | 液体の |
| 色: | |
| 融点/融解範囲: | -93 °C |
| 沸点または初留沸点及び沸騰範囲: | 121 °C |
| 引火性: | 確定されていない |
| 爆発下限: | 1,5 体積% |
| 爆発上限: | 21,1 体積% |
| 引火点: | 25 °C |
| 発火点: | 440 °C |
| 分解温度: | 確定されていない |
| pH値 (で 29 °C): | 4,18 |
| 動粘度: | 0,81 mm/s |
| (で 15 °C) | |
| 水溶性: | 6,2 g/l |
| (で 20 °C) | |

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 5 の 11

溶媒に対する溶解性

確定されていない

n-オクタノール/水分配係数:

2,433

蒸気圧:

17,5 hPa

(で 20 °C)

蒸気圧:

79,6 hPa

(で 50 °C)

密度 (で 20 °C):

0,88 g/cm

相対蒸気密度:

4,0

(で 20 °C)

粒子特性:

非該当

その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、(で)ない: 爆発の危険がある。しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

酸化特性

その製品は、(で)ない: 助燃性。

その他の安全性特性

蒸発速度:

確定されていない

溶剤の成分:

0%

固形分濃度:

0%

絶対粘度:

0,71 mPas

(で 15 °C)

10 安定性及び反応性

反応性

発火性の。

化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

避けるべき条件

熱源から遠ざけておくこと (例えば、高温の表面、火花、開放火炎)。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

不適合物質

情報は何もない。

危険有害のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

毒性情報急性毒性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 6 の 11

| CAS番号 | 化学名 | | | | |
|----------|------------------------|--------------------------------|-----|--------------------|----------|
| | 曝露の経路 | 投与量 | 種 | 源泉、出典 | 方法 |
| 105-54-4 | NATURAL ETHYL BUTYRATE | | | | |
| | 経口の | LD50(50%致死量) >2000 mg/kg | ネズミ | REACH Registration | OECD 423 |
| | 皮膚の | LD50(50%致死量) >2000 mg/kg | ラット | REACH Registration | OECD 402 |
| | 吸い込んで (1 h) 蒸気 | LC50(50%致死濃度) >7380 mg/l | ラット | REACH Registration | |

刺激性及び腐食性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 強い眼刺激。

皮膚腐食性/刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

感作性影響

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖における発がん性/変異原性/有毒性の影響

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

その他参考となる事項

この物質について、欧洲議会・理事会規則No. 1272 (2008) にいう、危険物としての等級分類に該当する。

12 環境影響情報

毒性

その製品は、(で)ない: 生態毒性。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 7 の 11

| CAS番号 | 化学名 | | | | | |
|----------|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| | 水生有毒 | 投与量 | [h] [d] | 種 | 源泉、出典 | 方法 |
| 105-54-4 | NATURAL ETHYL BUTYRATE | | | | | |
| | 急性魚毒性 | LC50(50%致死濃度) >100 mg/l | 96 h | ゼブラフィッシュ (Danio rerio) | REACH Registration | OECD 203 |
| | 藻類毒性 | ErC50 100 mg/l | 72 h | Desmodesmus subspicatus | REACH Registration | OECD 201 |
| | ミジンコ毒性 | EC50 116,6 mg/l | 48 h | 大ミジンコ | REACH Registration | OECD 202 |
| | 魚毒性 | NOEC 1483 mg/l | 28 d | 魚種 (未定義) | REACH Registration | |
| | 甲殻類毒性 | NOEC 28833 mg/l | 21 d | 大ミジンコ | REACH Registration | |

残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

| CAS番号 | 化学名 | | | |
|----------|------------------------|--------|----|--------------------|
| | 方法 | 価値 | d | 源泉、出典 |
| 評価 | | | | |
| 105-54-4 | NATURAL ETHYL BUTYRATE | | | |
| | OECD 301D | 25% | 7 | REACH Registration |
| | 生分解性は乏しいか、または一部。 | | | |
| | OECD 301D | 53,18% | 14 | REACH Registration |
| | 生分解性は乏しいか、または一部。 | | | |
| | OECD 301D | 55,9% | 28 | REACH Registration |
| | 生分解性は乏しいか、または一部。 | | | |

生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール / 水分配係数

| CAS番号 | 化学名 | Log Pow |
|----------|------------------------|---------|
| 105-54-4 | NATURAL ETHYL BUTYRATE | 2,43 |

BCF

| CAS番号 | 化学名 | BCF | 種 | 源泉、出典 |
|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 105-54-4 | NATURAL ETHYL BUTYRATE | 8 | - | REACH Registration |

土壤中の移動度

その製品は、検査されなかった。

内分泌かく乱特性

この物質は、非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有していない。

その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

環境への放出を避けること。

13 廃棄上の注意

廃棄物処理方法

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 8 の 11

廃棄の警告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

十分な水で洗い流すこと。完全に中身が空の包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)

| | |
|------------------------|----------------|
| <u>UN番号またはID番号:</u> | UN 1180 |
| <u>正式の国連輸送名:</u> | ETHYL BUTYRATE |
| <u>輸送における危険有害性クラス:</u> | 3 |
| <u>包装等級 (P G):</u> | III |
| 危険物ラベル: | 3 |



| | |
|--------|----------|
| 特別な設備: | - |
| 量制限: | 5 L |
| 微量: | E1 |
| EmS: | F-E, S-D |

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

| | |
|------------------------|----------------|
| <u>UN番号またはID番号:</u> | UN 1180 |
| <u>正式の国連輸送名:</u> | ETHYL BUTYRATE |
| <u>輸送における危険有害性クラス:</u> | 3 |
| <u>包装等級 (P G):</u> | III |
| 危険物ラベル: | 3 |



| | |
|--------------------|-------|
| 量制限-乗客: | 10 L |
| Passenger LQ: | Y344 |
| 微量: | E1 |
| IATA梱包方指示-乗客: | 355 |
| IATA最大数量-乗客: | 60 L |
| IATA梱包指示 (貨物機) : | 366 |
| IATA最大数量 (貨物機) : | 220 L |

環境危険有害性

環境に有害である: いいえ

使用者のための特別な予防措置

警告: 引火性液体。

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令

物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

追加の指摘

注意すること: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 9 の 11

国内規定情報

従業制限: 若年層への従業制限に注意する。
水に与える有害性等級(ドイツ): 1 - 水の汚染力は弱い

16 その他の情報

変更

このデータシートは次の項目の以前のバージョンからの変更を含んでいる: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16.

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 10 の 11

略称と頭字語の説明

Flam. Liq: 引火性液体

Eye Irrit: 眼刺激性

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland

Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

略語および頭字語については、<http://abbrev.esdscom.eu> の表を参照

略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイドの第20章(用語と略語の表)を参考すること。

EC/EEC: European Community/European Economic Community

EU: European Union

M ファクター: 増倍率

IATA: International Air Transport Association

DGR: Dangerous Goods Regulations

ICAO: International Civil Aviation Organization

TI: Technical Instructions

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL ETHYL BUTYRATE

加工された日付: 19.02.2024

製品コード: 242700

ページ 11 の 11

VOC: 揮発性有機化合物 (volatile organic compound)

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

| | |
|------|------------|
| H226 | 引火性液体及び蒸気。 |
| H319 | 強い眼刺激。 |