# 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE



## 1 化学品及び会社情報

**製品識別名**

NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE

**物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途**

**用途**

以下の製造：エアケア製品 – 香水、フレグランス – 医薬品 – 化粧品、パーソナルケア用品 – 香料 – その他

**安全データシート作成者の詳細**


| | | |
|---|---|---|
| 会社名称: | Axxence Aromatic GmbH | |
| 街路名: | Tackenweide 28 | |
| 住所: | D-46446 Emmerich am Rhein | |
| 電話番号: | + 49 2822 68561 0 | ＦＡＸ番号: + 49 2822 68561 39 |
| 電子メール: | info@axxence.com | |
| 担当者: | Safety Team | 電話番号: + 49 2822 68561 0 |
| 電子メール: | safety-documentation@axxence.com | |
| インターネット: | www.axxence.de | |
| 担当部門: | Safety Management | |


**警察署・消防署への非常通話番号:** +49 2822 68561 99

## 2 危険有害性の要約

**物質または混合物の分類**

**EC 規制 No 1272/2008**

危険有害性区分:
皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激性2
水生環境有害性: 水生環境有害性 短期1
水生環境有害性: 水生環境有害性 長期1
危険有害性情報:
皮膚刺激。
水生生物に非常に強い毒性。
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

**ラベル要素**

**EC 規制 No 1272/2008**

**注意喚起語:** 警告

**危険有害絵文字:**



**危険有害性情報**

| | |
|---|---|
| H315 | 皮膚刺激。 |
| H410 | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。 |

**危険の予防**

| | |
|---|---|
| P264 | 取扱い後は手よく洗うこと。 |
| P273 | 環境への放出を避けること。 |
| P280 | 保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。 |
| P302+P352 | 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。 |
| P332+P313 | 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。 |

| | |
|---|---|
| P362+P364 | 汚染された衣類を脱ぎ・再使用する場合には洗濯をすること。 |
| P391 | 漏出物を回収すること。 |
| P501 | 内容物 / 容器を有機廃棄物に廃棄すること。 |

**他の危険有害性**

情報は何もない。

## 3 組成及び成分情報

**混合物**

**関連成分**

| CAS番号 | 化学名 | 数量 |
|---|---|---|
| | 分類 (EC 規制 No 1272/2008) | |
| 3025-30-7 | NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE | 90-100% |
| | Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H315 H400 H410 | |
| 78417-28-4 | NATURAL (2E, 4Z, 7Z) ETHYLDECA-TRIENOATE | 0-10% |
| | | |

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること 。

**SCL、Mファクター及び/又は ATE**

| CAS番号 | EC番号 | 化学名 | 数量 |
|---|---|---|---|
| | SCL、Mファクター及び/又は ATE | | |
| 3025-30-7 | 221-178-8 | NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE | 90-100% |
| | 経皮: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg | | |

## 4 応急措置

**必要な応急手当の記述**

**吸い込んだ後に**

新鮮な空気を入れること。

**皮膚に付着した後に**

皮膚に触れた場合、直ちに多量の水 かつ せっけんで洗い流すこと。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ・再使用する場合には洗濯をすること。 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。

**目に付着した後に**

眼に触れたときは、瞼を開けた状態で、長時間、眼を水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受けること。

**葛下後**

直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

**最も重要な症状および作用、急性および後発性**

情報は何もない。

**緊急治療および特別処置が必要な兆候**

症状に応じて処置すること。

## 5 火災時の措置

**消火剤**

**適切な消火剤**

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。

二酸化炭素 (CO2) / 消火用散剤 / 泡

**物質または混合物特有の危険有害性**

発火性ではない。

**消防士のための事前注意事項**

自給式呼吸器具及び化学防護服を着用すること。 全身防護服。

**追加の指摘**

ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。 汚染された消火用水は、分別して回収すること。 排水管や自然水系に流入させないこと。

## 6 漏出時の措置

**人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置**

**全般的な注意事項**

十分に換気をすること。 ガス/煙/蒸気/エーロゾルを吸い込まないこと。 皮膚、眼、衣服との接触を避けること。 個人用の保護具を使用すること。

**環境に対する予防措置**

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

**封じ込めおよび浄化方法と機材**

**浄化にあたって**

液体を凝固させる材質 ( 砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤 ) を用いて、取り除くこと。 その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

**その他参考となる事項**

液体を凝固させる材質 ( 砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤 ) を用いて、取り除くこと。 その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

**他のセクションを参照**

安全取扱い: 参照箇所 節 7
個人用保護具: 参照箇所 節 8
廃棄物処理: 参照箇所 節 13

## 7 取扱い及び保管上の注意

**安全な取扱のための予防措置**

**安全取り扱い注意事項**

特別な予防措置は必要ではない。

**火災および爆発防護に関するアドバイス**

特別な防火対策は、必要ではない。

**一般的な産業衛生に関する注意事項**

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。 皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！ 休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。 職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。 汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。 皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！ 休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。 職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

**配合禁忌等、安全な保管条件**

**倉庫と容器の需要**

容器は、密閉した状態を保つこと。

**共同貯蔵に関する注意事項**

特別な予防措置は必要ではない。

## 8 ばく露防止及び保護措置

**管理パラメーター**

**曝露防止**

**保護・衛生対策**

**眼/顔面用の保護具**

保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

**手の保護具**

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。 化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。 前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。 適切な手袋の種類 使い捨て手袋 + NBR (ニトリルゴム)

適切な手袋の種類 使い捨て手袋 + NBR (ニトリルゴム)

**皮膚の保護**

防護衣料の使用。

**呼吸器の保護**

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

## 9 物理的及び化学的性質

**基礎物理および化学特性の情報**

| | |
|---|---|
| 物質の状態: | 液体の |
| 色: | |
| 融点/融解範囲: | -60°C °C |
| 沸点また初留沸点及び沸騰範囲: | 248,8 °C |
| 引火性: | 確定されていない |
| 爆発下限: | 確定されていない |
| 爆発上限: | 確定されていない |
| 引火点: | 113 °C |
| 発火点: | 267 °C |
| 分解温度: | 確定されていない |
| pH値: | 確定されていない |
| 水溶性: | いいえ |
| 溶媒に対する溶解性 | |
| 確定されていない | |
| n-オクタノール/水分配係数: | 4,4 |
| 蒸気圧: (で 20 °C) | 1,6 hPa |
| 蒸気圧: (で 50 °C) | 3,87 hPa |
| 密度 (で 20 °C): | 0,91 g/cm |
| 相対蒸気密度: | 確定されていない |

**その他の情報**

**物理化学的危険性クラスに関する情報**

爆発特性

その製品は、 ( で ) ない: 爆発の危険がある。しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

酸化特性

その製品は、 ( で ) ない: 助燃性。

**その他の安全性特性**

| | |
|---|---|
| 蒸発速度: | 確定されていない |
| 溶剤の成分: | 0% |
| 固形分濃度: | 0% |

## 10 安定性及び反応性

**反応性**

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

**化学的安定性**

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

**危険有害反応性の可能性**

知られた有害反応はない。

**避けるべき条件**

なし

**不適合物質**

情報は何もない。

**危険有害性のある分解生成物**

既に知られた有害分解製品はない。

## 11 有害性情報

**毒性情報**

**急性毒性**

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

**ATEmix 算出した**

急性毒性の推定 (経口の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (皮膚の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (吸い込んで 蒸気) > 20 mg/l; 急性毒性の推定 (吸い込んで 塵/ミスト) > 5 mg/l

| CAS番号 | 化学名 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 曝露の経路 | 投与量 | 種 | 源泉、出典 | 方法 |
| 3025-30-7 | NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE | | | | |
| | 経口の | LD50(50%致死量) >5000 mg/kg | ラット | REACH registration | FHSA, 16 CFR 1500.3(c)(2)(i) |
| | 皮膚の | LD50(50%致死量) >5000 mg/kg | イエウサギ | REACH registration | |

**刺激性及び腐食性**

皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

**感作性影響**

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

**生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響**

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

**特定標的臓器毒性 ( 単回暴露 )**

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

**特定標的臓器毒性（反復暴露）**

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

**吸引性呼吸器有害性**

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

**その他の危険有害性に関する情報**

**内分泌かく乱特性**

情報は何もない。

**詳しい情報**

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性を有すると評価される。

## 12 環境影響情報

**毒性**

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

| CAS番号 | 化学名 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水生有毒 | 投与量 | [h] \| [d] | 種 | 源泉、出典 | 方法 |
| 3025-30-7 | NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE | | | | | |
| | 藻類毒性 | ErC50 0,13 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | REACH registration | OECD 201 |
| | ミジンコ毒性 | EC50 1,4 mg/l | 48 h | 大ミジンコ | REACH registration | OECD 202 |

**残留性と分解性**

その製品は、検査されなかった。

| CAS番号 | 化学名 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 方法 | 価値 | d | 源泉、出典 |
| | 評価 | | | |
| 3025-30-7 | NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE | | | |
| | OECD 301F | 72% | 28 | REACH registration |
| | 生物学的に分解しやすい（ＯＥＣＤの基準に拠る）。 | | | |
| | OECD 301F | 68% | 14 | REACH registration |
| | 生物学的に分解しやすい（ＯＥＣＤの基準に拠る）。 | | | |
| | OECD 301F | 27% | 2 | REACH registration |
| | 生物学的に分解しやすい（ＯＥＣＤの基準に拠る）。 | | | |
| 78417-28-4 | NATURAL (2E, 4Z, 7Z) ETHYLDECA-TRIENOATE | | | |
| | Unknown | 83% | 28 | REACH Registration |
| | 生物学的に分解しやすい（ＯＥＣＤの基準に拠る）。 | | | |

**生物蓄積性**

その製品は、検査されなかった。

**n-オクタノール / 水分配係数**

| CAS番号 | 化学名 | Log Pow |
|---|---|---|
| 3025-30-7 | NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE | 4,4 |
| 78417-28-4 | NATURAL (2E, 4Z, 7Z) ETHYLDECA-TRIENOATE | 4,11 |

**土壌中の移動度**

その製品は、検査されなかった。

**内分泌かく乱特性**

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

**その他の有害な影響**

情報は何もない。

**詳しい情報**

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。 地下/土壌に至らせてはならない。

## 13 廃棄上の注意

**廃棄物処理方法**

**廃棄の勧告**

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。 地下/土壌に至らせてはならない。 廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

**汚染した包装**

汚れておらず、中身の残っていない包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。 汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

## 14 輸送上の注意

**海上輸送 (IMDG)**

| | |
|---|---|
| **UN番号またはID番号:** | UN 3082 |
| **正式の国連輸送名:** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| **輸送における危険有害性クラス:** | 9 |
| **包装等級（ＰＧ）:** | III |
| 危険物ラベル: | 9 |

| | |
|---|---|
| 特別な設備: | 274 335 969 |
| 量制限: | 5 L |
| 微量: | E1 |
| EmS: | F-A, S-F |

**空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)**

| | |
|---|---|
| **UN番号またはID番号:** | UN 3082 |
| **正式の国連輸送名:** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| **輸送における危険有害性クラス:** | 9 |
| **包装等級（ＰＧ）:** | III |
| 危険物ラベル: | 9 |

| | |
|---|---|
| 特別な設備: | A97 A158 A197 A215 |
| 量制限-乗客: | 30 kg G |
| Passenger LQ: | Y964 |
| 微量: | E1 |
| IATA梱包方指示-乗客: | 964 |
| IATA最大数量-乗客: | 450 L |
| IATA梱包指示（貨物機）: | 964 |
| IATA最大数量（貨物機）: | 450 L |

**環境危険有害性**

環境に有害である: はい

危険物質: NATURAL ETHYL TRANS-2, CIS-4-DECADIENOATE

**使用者のための特別な予防措置**

情報は何もない。

**MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送**

非該当

## 15 適用法令

**物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律**

**追加の指摘**

注意すること: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

**国内規定情報**

| | |
|---|---|
| 従業制限: | 若年層への従業制限に注意する。 |
| 水に与える有害性等級 ( ドイツ ) : | 2 - 水を汚染する |

## 16 その他の情報

**変更**

このデータシートは次の項目の以前のバージョンからの変更を含んでいる： 1,6,7,8,9,11,14,15,16.

**略称と頭字語の説明**

Skin Irrit: 皮膚刺激性
Aquatic Acute: 水生環境有害性 短期（急性）
Aquatic Chronic: 水生環境有害性 長期（慢性）
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
略語および頭字語については、http://abbrev.esdscom.eu の表を参照
略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参照すること。

**EC 規制 No 1272/2008による混合物の等級分類および適用した評価法**

| 分類 | 分類方法 |
|---|---|
| Skin Irrit. 2; H315 | 算出方法 |
| Aquatic Acute 1; H400 | 算出方法 |
| Aquatic Chronic 1; H410 | 算出方法 |

**HおよびEUH条項の表記(番号および全文)**

| | |
|---|---|
| H315 | 皮膚刺激。 |
| H400 | 水生生物に非常に強い毒性。 |
| H410 | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。 |

*( 危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました ) 。*