

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 1 av 11

AVSNITT 1: Namnet p   mnet/blandningen och bolaget/f retaget

1.1 Produktbeteckning

NATURAL HEXYL ACETATE

 mnets namn: NATURAL HEXYL ACETATE
REACH-registreringsnummer: 01-2119976337-25-XXXX
CAS nr: 142-92-7
EG nr: 205-572-7

1.2 Relevanta identifierade anv ndningar av  mnet eller blandningen och anv ndningar som det avr ds fr n

Anv ndning av  mnet eller blandningen

Till rkn ng af: - Luftv rdsprodukter - Parf mer, doftmedel - L kemedel - Kosmetika, kroppsv rdsprodukter - Arom mnen -  vrigt

1.3 N rmare upplysningar om den som tillhandah ller s kerhetsdatabladet

Leverant r: Axxence Aromatic GmbH
Gatuadress: Tackenweide 28
Stad: D-46446 Emmerich am Rhein
Telefon: + 49 2822 68561 0
E-post: info@axxence.com
Kontaktperson: Safety Team
E-post: safety-documentation@axxence.com
Internet: www.axxence.de
Ansvarig avdelning: Safety Management

Telefax: + 49 2822 68561 39

Telefon: + 49 2822 68561 0

1.4 Telefonnummer f r n dsituationer:

+49 2822 68561 99

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av  mnet eller blandningen

F rordning (EG) nr 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

2.2 M rkningsuppgifter

F rordning (EG) nr 1272/2008

Signalord: Varning

Piktogram:



Faroangivelser

H226 Brandfarlig v tska och  nga.

Skyddsangivelser

P210 F r inte uts ttas f r v rme, heta ytor, gnistor,  ppna l gor och andra ant ndningsk llor.
R kning f rbjuden.
P233 Beh llaren ska vara v l tillsluten.
P240 Jorda och potentialf rbind beh llare och mottagarutrustnin.
P241 Anv nd explosionss ker elektrisk/ventilations-/belysningsutrustning.
P242 Anv nd verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P243 Vidta  tg rder mot statisk elektricitet.
P280 Anv nd skyddshandskar/skyddskl der/ gonskydd/ansiktsskydd/h rselskydd.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 2 av 11

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha.

P370+P378 Vid brand: Släck med Släckningspulver / Koldioxid (CO₂) / alkoholbeständigt skum.

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till Organiskt avfall.

2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Formel: C₈ H₁₆ O₂

Molekylvikt: 144,21 g/mol

Relevanta ingredienser

CAS nr	Kemiskt namn			Mängd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)			
142-92-7	NATURAL HEXYL ACETATE			100 %
	205-572-7		01-2119976337-25-XXXX	
	Flam. Liq. 3; H226			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr	EG nr	Kemiskt namn	Mängd/halt
		Särskilda koncentrationsgränser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)	
142-92-7	205-572-7	NATURAL HEXYL ACETATE	100 %
	dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = 36100 mg/kg		

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning

Sörj för frisk luft.

Vid hudkontakt

Tvätta med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Vid ögonkontakt

Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.

Vid nedsväjning

Iaktta aspirationsrisken vid kräkningar. Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt 1 glas vatten. Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Koldioxid (CO₂), Skum, Släckningspulver.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 3 av 11

Olämpliga släckmedel

Vatten.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Antändlig. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Övrig information

Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmän information

Avlägsna alla antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Tillåt inte okontrollerade utsläpp av produkten i miljön. Explosionsrisk.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För rengöring

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

Annan information

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rekommendation för säker hantering

Inga särskilda åtgärder behövs.

Information om brand- och explosionsskydd

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Råd om hygien på arbetsplatsen

Ta av nedstänkta kläder. Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Ta av nedstänkta kläder. Tvätta händerna före raster och efter arbetet Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Behållaren förvaras svalt på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Råd om samförvaring

Lagras ej tillsammans med: Oxidationsmedel. Pyrofora eller självupphettande ämnen.

7.3 Specifik slutanvändning

Tillerkning af: - Luftvårdsprodukter - Parfym, doftmedel - Läkemedel - Kosmetika, kroppsvårdsprodukter - Aromämnen - Övrigt

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 4 av 11

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL-/DMEL-värden

CAS nr	Ämne	Exponeringsväg	Verkning	Värde
142-92-7	NATURAL HEXYL ACETATE			
Arbetsdagare DNEL, långvarig	inhalativ	systemisk	48 mg/m ³	
Arbetsdagare DNEL, långvarig	dermal	systemisk	14 mg/kg kroppsvikt/dygn	
Konsument DNEL, långvarig	inhalativ	systemisk	12 mg/m ³	
Konsument DNEL, långvarig	dermal	systemisk	6,9 mg/kg kroppsvikt/dygn	
Konsument DNEL, långvarig	oral	systemisk	6,9 mg/kg kroppsvikt/dygn	

PNEC-värden

CAS nr	Ämne	Värde
142-92-7	NATURAL HEXYL ACETATE	
Sötvatten	0,0044 mg/l	
Sötvatten (periodiskt utsläpp)	0,044 mg/l	
Havsvatten	0,00044 mg/l	
Sötvattensediment	0,144 mg/kg	
Havssediment	0,0144 mg/kg	
Mikroorganismer vid avloppsrening	1 mg/l	
Jord	0,026 mg/kg	

8.2 Begränsning av exponeringen



Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

Handskar

Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer användas. Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av farliga ämnen. För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

Hudskydd

Användning av skyddskläder.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 5 av 11

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:	Vätska
Färg:	
Lukt:	fruktig
Smältpunkt/frys punkt:	-80 °C
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	251 °C
Brandfarlighet:	ej fastställd
Nedre Explosionsgränser:	0,95 vol. %
Övre Explosionsgränser:	ej fastställd
Flampunkt:	56 °C
Självantändningstemperatur:	265 °C
Sönderfallstemperatur:	ej fastställd
pH-värde:	ej fastställd
Viskositet, kinematisk: (vid 20 °C)	1,34 mm²/s
Vattenlöslighet: (vid 20 °C)	0,43 g/l
Löslighet i andra lösningsmedel ej fastställd	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:	3,3
Ångtryck: (vid 20 °C)	1,44 hPa
Ångtryck: (vid 50 °C)	8,47 hPa
Densitet (vid 20 °C):	0,87 g/cm³
Relativ ångdensitet: (vid 20 °C)	4,97

9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara

Explosiva egenskaper

Produkten är inte: Sprängämne. ej explosivt i överensstämmelse med EU A.14

Oxiderande egenskaper

Produkten är inte: brandfrämjande.

Andra säkerhetskaraktäristika

Avdunstningshastighet:	ej fastställd
Lösningsmedelhalt:	0%
Halt av fast substans:	0%
Viskositet, dynamisk: (vid 20 °C)	1,17 mPa·s

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Antändlig.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 6 av 11

Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förvaras åtskilt från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppen eld. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända farliga nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsväg	Dos	Arter	Källa	Metod
142-92-7	NATURAL HEXYL ACETATE				
	oral	LD50 mg/kg	36100	Råtta	GESTIS
	dermal	LD50 mg/kg	>5000	Kanin	REACH registration OECD 402

Irritation och frätning

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i könsceller: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkten är inte: Ekotoxiskt.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 7 av 11

CAS nr	Kemiskt namn					
	Akvatisk toxicitet	Dos	[h] [d]	Arter	Källa	Metod
142-92-7	NATURAL HEXYL ACETATE					
	Akut fisktoxicitet	LC50	4,4 mg/l	96 h	Pimephales promelas (knölskallelöja)	REACH Registration
	Akuta algtoxicitet	ErC50	12 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration
	Akuta crustaceatoxicitet	EC50	9,1 mg/l	48 h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	REACH Registration
	Crustaceatoxicitet	NOEC	0,84 mg/l	2 d	Daphnia magna (stor hinnkräfta)	REACH Registration
	Akut bakteriertoxicitet	EC50	100-1000 mg/l ()	0,5 h	Aktiverat slam	REACH Registration

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten har inte testats.

CAS nr	Kemiskt namn			
	Metod	Värde	d	Källa
	Utvärdering			
142-92-7	NATURAL HEXYL ACETATE			
	OECD 301D	66%	28	REACH Registration
	Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).			
	OECD 301D	50%	14	REACH Registration
	Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).			
	OECD 301D	42%	7	REACH Registration
	Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).			

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten har inte testats.

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
142-92-7	NATURAL HEXYL ACETATE	3,3

BCF

CAS nr	Kemiskt namn	BCF	Arter	Källa
142-92-7	NATURAL HEXYL ACETATE	70		REACH Registration

12.4 Rörlighet i jord

Produkten har inte testats.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.

Produkten har inte testats.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ämnet har inte hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

Ytterligare information

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 8 av 11

Rekommendation

Sl pp inte ut i ytvatten eller avlopp. Bortskaffa avfallet enligt till mplig lagstiftning.

Avfallsslag nummer-Avfall fr n  verskott/oanv nda produkter

160305 AVFALL SOM INTE ANGES P  ANNAN PLATS I F RTECKNINGEN; Produktionsserier som inte uppfyller uppst llda krav och oanv nda produkter; Organiskt avfall som inneh ller farliga  mnen; farligt avfall

Avfallsslag nummer-Restavfall

160305 AVFALL SOM INTE ANGES P  ANNAN PLATS I F RTECKNINGEN; Produktionsserier som inte uppfyller uppst llda krav och oanv nda produkter; Organiskt avfall som inneh ller farliga  mnen; farligt avfall

Avfallsslag nummer-F rorenad f rpackning

150110 F RPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKL DER SOM INTE ANGES P  ANNAN PLATS; F rpackningar ( ven kommunalt f rpackningsavfall som samlats in separat); F rpackningar som inneh ller rester av eller som  r f rorenade av farliga  mnen; farligt avfall

F rorenad f rpackning

Tv tta med mycket vatten. Fullst ndigt t mda f rpackningar kan  tervinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 3272
14.2 Officiell transportben mning: ESTRAR, N.O.S.
14.3 Faroklass f r transport: 3
14.4 F rpackningsgrupp: III
Etiketter: 3



Klassificeringskod: F1
S rskilda  tg rder: 274 601
Begr nsad m ngd (LQ): 5 L
Frigiven m ngd: E1
Transportkategori: 3
Faroklass nummer: 30
Tunnelinskr nkning: D/E

 vriga relevanta upplysningar (Landsv gstransport)

E1

Insj fartygstransport/insj frakt (ADN)

14.1 UN-nummer eller id-nummer: UN 3272
14.2 Officiell transportben mning: ESTRAR, N.O.S.
14.3 Faroklass f r transport: 3
14.4 F rpackningsgrupp: III
Etiketter: 3



Klassificeringskod: F1
S rskilda  tg rder: 274 601
Begr nsad m ngd (LQ): 5 L
Frigiven m ngd: E1

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 9 av 11

Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt)

E1

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:	UN 3272
14.2 Officiell transportbenämning:	ESTERS, N.O.S.
14.3 Faroklass för transport:	3
14.4 Förpackningsgrupp:	III
Etiketter:	3



Särskilda åtgärder:	223 274
Begränsad mängd (LQ):	5 L
Frigiven mängd:	E1
EmS:	F-E, S-D

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer eller id-nummer:	UN 3272
14.2 Officiell transportbenämning:	ESTERS, N.O.S.
14.3 Faroklass för transport:	3
14.4 Förpackningsgrupp:	III
Etiketter:	3



Särskilda åtgärder:	A3
Begränsad mängd (LQ)	10 L
passagerarflyg:	
Passenger LQ:	Y344
Frigiven mängd:	E1
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg:	355
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg:	60 L
IATA-Packinstruktion - fraktflyg:	366
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg:	220 L

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:	Nej
Faroutlösare:	NATURAL HEXYL ACETATE

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Varning: Lättantändlig vätska.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3, Införande 40

Direktiv 2010/75/EU om	100 % (870 g/l)
industriutsläpp:	
Information enligt direktiv 2012/18/EU	P5c BRANDFARLIGA VÄTSKOR
(SEVESO III):	

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 10 av 11

Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet: lakta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För detta ämne genomfördes inte någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16.

Förkortningar och akronymer

Flam. Liq: Brandfarliga vätskor
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
För förkortningar och akronymer se tabellen på <http://abbrev.esdscom.eu>
För förkortningar och akronymer se: ECHA: Vägledning om informationskrav och kemikaliesäkerhetsbedömning, kapitel R.20 (Tabell över termer och förkortningar).

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

NATURAL HEXYL ACETATE

Reviderad datum: 12.07.2023

Produktkod: 256500

Sida 11 av 11

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H226 Brandfarlig v tska och  nga.

Ytterligare information

Informationen  r baserad p  aktuell kunskapsniv  men inneh ller emellertid ingen f rs kran om produkttegenskaper samt uppr ttar inte ett f rh llande baserat p  ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren  r ensam ansvarig f r att  tf lja g llande lagar och f rordningar.

Identifierade anv ndningar

nr	Korttitel	LCS	SU	PC	PROC	ERC	AC	TF	Specifikation
1	Till�rkning af: - Luftv�rdsprodukter - Parf�mer, doftmedel - L�kemedel - Kosmetika, kroppsv�rdsprodukter - Arom�mnen - �vrigt	-	-	-	-	-	-	-	

LCS: Livscykelstadier

PC: Produktkategorier

ERC: Milj utsl ppskategorier

TF: Tekniska funktioner

SU: Anv ndningssektorer

PROC: Processkategorier

AC: Varukategorier