

## 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 1 の 11

## 1 化学品及び会社情報

## 1.1 製品識別名

NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

## 1.2. 物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

## 用途

以下の製造：エアケア製品－香水、フレグランス－医薬品－化粧品、パーソナルケア用品－香料－その他

## 1.3. 安全データシート作成者の詳細

|          |                                  |                              |
|----------|----------------------------------|------------------------------|
| 会社名称:    | Axxence Aromatic GmbH            |                              |
| 街路名:     | Tackenweide 28                   |                              |
| 住所:      | D-46446 Emmerich am Rhein        |                              |
| 電話番号:    | + 49 2822 68561 0                | F A X 番号: + 49 2822 68561 39 |
| 電子メール:   | info@axxence.com                 |                              |
| 担当者:     | Safety Team                      | 電話番号: + 49 2822 68561 0      |
| 電子メール:   | safety-documentation@axxence.com |                              |
| インターネット: | www.axxence.de                   |                              |
| 担当部門:    | Safety Management                |                              |

## 1.4. 警察署・消防署への非常通話

+49 2822 68561 99

番号:

## 2 危険有害性の要約

## 2.1. 物質または混合物の分類

## EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:  
引火性液体: 引火性液体 3  
水生環境有害性: 水生環境有害性 長期3  
危険有害性情報:  
引火性液体及び蒸気。  
長期継続的影響によって水生生物に有害。

## 2.2. ラベル要素

## EC 規制 No 1272/2008

注意喚起語: 警告

危険有害絵文字:



## 危険有害性情報

|      |                     |
|------|---------------------|
| H226 | 引火性液体及び蒸気。          |
| H412 | 長期継続的影響によって水生生物に有害。 |

## 危険の予防

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| P210 | 熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠けること。禁煙。   |
| P233 | 容器を密閉しておくこと。                      |
| P240 | 容器を接地しアースをとること。                   |
| P241 | 防爆型の電気機器 / 換気装置 / 照明機器 機器を使用すること。 |
| P242 | 火花を発生させない工具を使用すること。               |
| P243 | 静電気放電に対する措置を講ずること。                |

## 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 2 の 11

|                |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| P273           | 環境への放出を避けること。                                                    |
| P280           | 保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。                       |
| P303+P361+P353 | 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。           |
| P370+P378      | 火災の場合: 消火するために水のジェット噴霧 / 乾式消化剤 / 二酸化炭素 (CO2) / アルコール耐性の泡を使用すること。 |
| P403+P235      | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。                                      |
| P501           | 内容物 / 容器を有機廃棄物に廃棄すること。                                           |

## 特別調合剤の例外ラベル

混合物の1 - < 5%は、急性毒性 (経口) が不明の単一成分または複数の成分から構成される。

混合物の1 - < 5%は、急性毒性 (経皮) が不明の単一成分または複数の成分から構成される。

## 2.3. 他の危険有害性

This substance is not listed as SVHC (substance of very high concern) in the Candidate List according to Article 59 of REACH.

This substance is not identified as SVHC (substance of very high concern) and is not subject to authorisation according to Annex XIV of REACH.

## 3 組成及び成分情報

## 3.2. 混合物

## 関連成分

| CAS番号   | 化学名                                                                                                    | 数量         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         | 分類 (EC 規制 No 1272/2008)                                                                                |            |
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL                                                                                       | 98,5-99,0% |
|         |                                                                                                        |            |
| 74-93-1 | NATURAL METHYL MERCAPTAN                                                                               | 1,0-1,5%   |
|         | Flam. Gas 1, Dissolved gas, Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H220 H280 H331 H400 H410 |            |

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

## SCL・Mファクター及び/又は ATE

| CAS番号   | EC番号      | 化学名                                                                                                                       | 数量         |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|         |           | SCL・Mファクター及び/又は ATE                                                                                                       |            |
| 57-55-6 | 200-338-0 | PROPYLENE GLYCOL                                                                                                          | 98,5-99,0% |
|         |           | 経皮: LD50(50%致死量) = 20800 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 22000 mg/kg                                                            |            |
| 74-93-1 | 200-822-1 | NATURAL METHYL MERCAPTAN                                                                                                  | 1,0-1,5%   |
|         |           | 吸入: LC50(50%致死濃度) = 6,5 mg/l (蒸気); 吸入: 急性毒性の推定 = 0,5 mg/l (塵/ミスト); 吸入: LC50(50%致死濃度) = 675 ppm (ガス); 経皮: データ欠如; 経口: データ欠如 |            |

## 詳しい情報

This substance is not listed as SVHC (substance of very high concern) in the Candidate List according to Article 59 of REACH.

This substance is not identified as SVHC (substance of very high concern) and is not subject to authorisation according to Annex XIV of REACH.

## 4 応急措置

## 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

### NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 3 の 11

#### 4.1. 応急処置の説明

##### 吸入した場合

新鮮な空気を入れること。

##### 皮膚に付着した場合

十分な水で洗い流すこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

##### 目に入った場合

直ちに洗眼用シャワーまたは水で、注意深く念入りに洗い流すこと。

##### 飲み込んだ場合

直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

#### 4.2. 急性および遅発性の最も重要な症状および影響

情報は何もない。

#### 4.3. 必要な緊急の医療処置および特別な治療の指示

症状に応じて処置すること。

### 5 火災時の措置

#### 5.1. 消火剤

##### 適切な消火剤

水のジェット噴霧、二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>)、泡、消火用散剤。

#### 5.2. 物質または混合物特有の危険有害性

発火性の。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

#### 5.3. 消防士のための事前注意事項

火災の場合: 自給式呼吸器具を着用すること。

##### 追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

### 6 漏出時の措置

#### 6.1. 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

##### 全般的な注意事項

すべての発火源を除去すること。

#### 6.2. 環境に対する予防措置

製品は、検査せずに環境中に放出してはならない。爆発する危険性あり。

#### 6.3. 封じ込めおよび浄化方法と機材

##### 浄化にあたって

液体を凝固させる材質 (砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤) を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

##### その他参考となる事項

液体を凝固させる材質 (砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤) を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

#### 6.4. 他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

### 7 取扱い及び保管上の注意

## 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

### NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 4 の 11

#### 7.1. 安全な取扱のための予防措置

##### 安全取り扱い注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

##### 火災および爆発防護に関するアドバイス

発火源から遠ざけておくこと - 禁煙。 静電気対策を講じること。 蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

##### 一般的な産業衛生に関する注意事項

汚染された衣類を脱ぐこと。 休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。 職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。 汚染された衣類を脱ぐこと。 休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。 作業時には、飲食をしてはならない。

#### 7.2. 配合禁忌等、安全な保管条件

##### 倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。 容器は、涼しく換気のよい場所で保管すること。 熱・高温のもの・火花・裸火及び他の着火源から遠けること。 禁煙。

##### 共同貯蔵に関する注意事項

(以下のもの)と一緒に貯蔵してはならない: 酸化剤。 自然発火性又は自己発熱性物質。

### 8 ばく露防止及び保護措置

#### 8.1. 管理パラメーター

#### 8.2. 曝露防止



##### 保護・衛生対策

##### 眼/顔面用の保護具

保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

##### 手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。 化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。 前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

##### 皮膚の保護

防護衣料の使用。

##### 呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

### 9 物理的及び化学的性質

#### 9.1. 基礎物理および化学特性の情報

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 物質の状態:          | 液体の      |
| 色:              |          |
| 臭い:             | , ニンニク   |
| 融点/融解範囲:        | 確定されていない |
| 沸点また初留沸点及び沸騰範囲: | 185 °C   |
| 引火性:            | 確定されていない |
| 爆発下限:           | 確定されていない |

## 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 5 の 11

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 爆発上限:           | 確定されていない         |
| 引火点:            | 34 °C            |
| 発火点:            | 確定されていない         |
| 分解温度:           | 確定されていない         |
| pH値:            | 確定されていない         |
| 動粘度:            | 確定されていない         |
| 水溶性:            | いいえ              |
| 溶媒に対する溶解性       |                  |
| 確定されていない        |                  |
| n-オクタノール/水分配係数: | 確定されていない         |
| 蒸気圧:            | 0,11 hPa         |
| (で 20 °C)       |                  |
| 密度:             | 1,028-1,048 g/cm |
| 相対蒸気密度:         | 確定されていない         |
| 粒子特性:           | 非該当              |

**9.2. その他の情報****物理化学的危険性クラスに関する情報****爆発特性**

その製品は、( ) ない: 爆発の危険がある。

**酸化特性**

その製品は、( ) ない: 助燃性。

**その他の安全性特性****蒸発速度:**

確定されていない

**固形分濃度:**

確定されていない

**10 安定性及び反応性****10.1. 反応性**

発火性の。

**10.2. 化学的安定性**

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

**10.3. 危険有害反応性の可能性**

知られた有害反応はない。

**10.4. 避けるべき条件**

熱源から遠ざけておくこと (例えば、高温の表面、火花、開放火災)。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

**10.5. 不適合物質**

情報は何もなし。

**10.6. 危険有害性のある分解生成物**

既に知られた有害分解製品はない。

**11 有害性情報****11.1. 毒性情報****急性毒性**

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

# 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 6 の 11

### ATEmix 算出した

急性毒性の推定 (経口の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (皮膚の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (吸い込んで 蒸気) > 50 mg/l; 急性毒性の推定 (吸い込んで 塵/ミスト) > 12,5 mg/l

| CAS番号   | 化学名                      |                                |       |                    |    |
|---------|--------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|----|
|         | 曝露の経路                    | 投与量                            | 種     | 源泉、出典              | 方法 |
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL         |                                |       |                    |    |
|         | 経口の                      | LD50(50%致死量)<br>22000<br>mg/kg | ネズミ   | REACH registration |    |
|         | 皮膚の                      | LD50(50%致死量)<br>20800<br>mg/kg | イエウサギ | GESTIS             |    |
| 74-93-1 | NATURAL METHYL MERCAPTAN |                                |       |                    |    |
|         | 経口の                      | データ欠如                          |       |                    |    |
|         | 皮膚の                      | データ欠如                          |       |                    |    |
|         | 吸い込んで (1 h) 蒸気           | LC50(50%致死濃度)<br>6,5 mg/l      | Mouse |                    |    |
|         | 吸い込んで 塵/ミスト              | 急性毒性の推定<br>0,5<br>mg/l         |       |                    |    |
|         | 吸い込んで (4 h) ガス           | LC50(50%致死濃度)<br>675 ppm       | Rat   |                    |    |

### 刺激性及び腐食性

皮膚腐食性/刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

### 感作性影響

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

### 生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

### 特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

### 特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

### 吸引力呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

### 11.2. その他の危険有害性に関する情報

#### 内分泌かく乱特性

情報は何もない。

## 12 環境影響情報

### 12.1. 毒性

長期継続的影響によって水生生物に有害。

長期継続的影響によって水生生物に有害。

## 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 7 の 11

| CAS番号   | 化学名                      |                                |           |                                   |                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|         | 水生有毒                     | 投与量                            | [h]   [d] | 種                                 | 源泉、出典                                                            |
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL         |                                |           |                                   |                                                                  |
|         | 急性魚毒性                    | LC50(50%致死濃度)<br>40613<br>mg/l | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (ニジマス)        | REACH registration<br>Guideline: Environment Canada (1990)       |
|         | 藻類毒性                     | ErC50<br>19000<br>mg/l         | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata   | REACH registration<br>OECD 201                                   |
|         | ミジンコ毒性                   | EC50<br>18340<br>mg/l          | 48 h      | Ceriodaphnia spec (ミジンコ種)         | REACH registration<br>EPA 600/4-90/0-27                          |
|         | 魚毒性                      | NOEC<br>11530<br>mg/l          | 7 d       | Pimephales promelas (ファットヘッド・ミノー) | REACH registration<br>EPA 600/4-89/001                           |
|         | 藻類毒性                     | NOEC<br>15000<br>mg/l          | 14 d      | Pseudokirchneriella subcapitata   | REACH registration<br>OECD 201                                   |
|         | 甲殻類毒性                    | NOEC<br>13020<br>mg/l          | 7 d       | Ceriodaphnia spec (ミジンコ種)         | REACH registration<br>EPA 600/4-89/001                           |
|         | 急性バクテリア毒性                | EC50<br>>20000<br>mg/l ( )     | 0 h       | Pseudomonas putida                | REACH registration<br>German guideline: "Bewertung wassergefahr" |
| 74-93-1 | NATURAL METHYL MERCAPTAN |                                |           |                                   |                                                                  |
|         | 急性魚毒性                    | LC50(50%致死濃度)<br>1,8 mg/l      | 96 h      | Danio rerio                       |                                                                  |
|         | 藻類毒性                     | ErC50<br>6,3 mg/l              | 72 h      | Pseudokirchneriella subspicata    |                                                                  |
|         | ミジンコ毒性                   | EC50<br>1,89<br>mg/l           | 48 h      | Daphnia magna                     |                                                                  |

## 12.2. 残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

| CAS番号   | 化学名                       |       |    |                    |
|---------|---------------------------|-------|----|--------------------|
|         | 方法                        | 価値    | d  | 源泉、出典              |
|         | 評価                        |       |    |                    |
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL          |       |    |                    |
|         | OECD 301F                 | 98,3% | 28 | REACH registration |
|         | 生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。 |       |    |                    |

## 12.3. 生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

## n-オクタノール / 水分分配係数

| CAS番号   | 化学名                      | Log Pow |
|---------|--------------------------|---------|
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL         | -1,07   |
| 74-93-1 | NATURAL METHYL MERCAPTAN | 0,932   |

## BCF

| CAS番号   | 化学名              | BCF  | 種 | 源泉、出典              |
|---------|------------------|------|---|--------------------|
| 57-55-6 | PROPYLENE GLYCOL | 0,09 |   | REACH registration |

## 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 8 の 11

## 12.4. 土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

## 12.6. 内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

## 12.7. その他の有害な影響

情報は何もない。

## 詳しい情報

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。

## 13 廃棄上の注意

## 13.1. 廃棄物処理方法

## 廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壌に至らせてはならない。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

## 汚染した包装

汚れておらず、中身の残っていない包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

## 14 輸送上の注意

## 海上輸送 (IMDG)

## 14.1. UN番号またはID番号:

UN 3336

## 14.2. 正式の国連輸送名:

MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.

## 14.3. 輸送における危険有害性クラス:

3

## 14.4. 包装等級 ( P G ):

III

危険物ラベル:

3



特別な設備:

223 274

量制限:

5 L

微量:

E1

EmS:

F-E, S-D

## 空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

## 14.1. UN番号またはID番号:

UN 3336

## 14.2. 正式の国連輸送名:

MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.

## 14.3. 輸送における危険有害性クラス:

3

## 14.4. 包装等級 ( P G ):

III

危険物ラベル:

3



特別な設備:

A3

量制限-乗客:

10 L

Passenger LQ:

Y344

微量:

E1

IATA梱包方指示-乗客:

355

## 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 9 の 11

|                 |       |
|-----------------|-------|
| IATA最大数量-乗客:    | 60 L  |
| IATA梱包指示 (貨物機): | 366   |
| IATA最大数量 (貨物機): | 220 L |

## 14.5. 環境危険有害性

|           |     |
|-----------|-----|
| 環境に有害である: | いいえ |
|-----------|-----|

## 14.6. 使用者のための特別な予防措置

警告: 引火性液体。

## 14.7. MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

## 15 適用法令

## 15.1. 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

## 追加の指摘

注意すること: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

## 国内規定情報

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 従業員制限:            | 若年層への従業員制限に注意する。 |
| 水に与える有害性等級 (ドイツ): | 1 - 水の汚染力は弱い     |

## 16 その他の情報

# 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 10 の 11

### 略称と頭字語の説明

Flam. Gas: 可燃性ガス  
Dissolved gas  
Flam. Liq: 引火性液体  
Acute Tox: 急性毒性  
Aquatic Acute: 水生環境有害性 短期 (急性)  
Aquatic Chronic: 水生環境有害性 長期 (慢性)  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%  
CLP: Classification, labelling and Packaging  
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals  
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals  
UN: United Nations  
EC/EEC: European Community/European Economic Community  
EU: European Union  
DNEL: Derived No Effect Level  
DMEL: Derived Minimal Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
ATE: Acute toxicity estimate  
LL50: Lethal loading, 50%  
EL50: Effect loading, 50%  
EC50: Effective Concentration 50%  
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
BCF: Bio-concentration factor  
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic  
vPvB: very persistent, very bioaccumulative  
Mファクター: 増倍率  
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail  
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland  
Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies  
de navigation intérieures)  
EmS: Emergency Schedules  
MFAG: Medical First Aid Guide  
IATA: International Air Transport Association  
DGR: Dangerous Goods Regulations  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
TI: Technical Instructions  
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
IBC: Intermediate Bulk Container  
VOC: 揮発性有機化合物 (volatile organic compound)  
SVHC: Substance of Very High Concern

# 安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

## NATURAL METHYL MERCAPTAN 1% IN PG

加工された日付: 17.01.2025

製品コード: 271600

ページ 11 の 11

略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参照すること。

### EC 規制 No 1272/2008による混合物の等級分類および適用した評価法

| 分類                      | 分類方法       |
|-------------------------|------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | 試験データを基にした |
| Aquatic Chronic 3; H412 | 算出方法       |

### HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

|      |                          |
|------|--------------------------|
| H220 | 極めて可燃性又は引火性の高いガス。        |
| H226 | 引火性液体及び蒸気。               |
| H280 | 高圧ガス：熱すると爆発のおそれ。         |
| H331 | 吸入すると有毒。                 |
| H400 | 水生生物に非常に強い毒性。            |
| H410 | 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。 |
| H412 | 長期継続的影響によって水生生物に有害。      |

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました)。