

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 1 の 16

1 化学品及び会社情報

製品識別名

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

CAS番号: 68606-94-0

EC番号: -

物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造: エアケア製品 - 香水、フレグランス - 医薬品 - 化粧品、パーソナルケア用品 - 香料 - その他

安全データシート作成者の詳細

会社名称:	Axxence Aromatic GmbH	
街路名:	Tackenweide 28	
住所:	D-46446 Emmerich am Rhein	
電話番号:	+ 49 2822 68561 0	F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール:	info@axxence.com	
担当者:	Andreas Goertz	電話番号: + 49 2822 68561 37
電子メール:	andreas.goertz@axxence.com	
インターネット:	www.axxence.de	
担当部門:	QM - Regulatory Affairs	

警察署・消防署への非常通話番号: +49 2822 68561 99

2 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

EC 規制 No. 1272/2008

危険有害性カテゴリー:

引火性液体: 引火性液体 3

皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼の刺激. 2

呼吸器感作性または皮膚感作性: 皮膚感作性 1

水生環境有害性: 水生環境急性有毒性 1

水生環境有害性: 水生環境慢性有毒性 1

危険有害性情報:

引火性液体及び蒸気。

皮膚刺激。

強い眼刺激。

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

水生生物に非常に強い毒性。

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

ラベル要素

EC 規制 No. 1272/2008

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 2 の 16

ラベルに表示されなければならない有害成分

(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene

NATURAL ALPHA-PINENE

NATURAL BETA-PINENE

NATURAL TRANS-2-HEXENAL

注意喚起語: 注意

危険有害絵文字:



危険有害性情報

- H226 引火性液体及び蒸気。
- H315 皮膚刺激。
- H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
- H319 強い眼刺激。
- H410 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

危険の予防

- P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。
- P233 容器を密閉しておくこと。
- P240 容器を接地すること/アースをとること。
- P241 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器 機器を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
- P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P264 取扱い後は手よく洗うこと。
- P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- P273 環境への放出を避けること。
- P280 保護手袋/防護衣/保護眼鏡/保護面/防音保護具/を着用すること。
- P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん (鹼) で洗うこと。
- P303+P361+P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
- P333+P313 皮膚刺激又は発しん (疹) が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。
- P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。
- P370+P378 火災の場合: 消火するために泡 / 二酸化炭素 (CO2) / 消火用散剤を使用すること。
- P391 漏出物を回収すること。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P501 内容物/容器をに廃棄すること。

他の危険有害性

情報は何もない。

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 3 の 16

3 組成及び成分情報

混合物

危険有害成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (EC 規制 No. 1272/2008)	
124-13-0	NATURAL ALDEHYDE C-8 (OCTANAL) Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H226 H315 H319	25 - 55 %
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H304 H400 H410	25 - 55 %
123-35-3	NATURAL MYRCENE Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H319 H304 H400 H410	2,5 - 10 %
80-56-8	NATURAL ALPHA-PINENE Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H304 H400 H410	1,0 - 2,5 %
127-91-3	NATURAL BETA-PINENE Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 H317 H304 H400 H410	0,1 - 1,0 %
6728-26-3	NATURAL TRANS-2-HEXENAL Flam. Liq. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H226 H311 H302 H319 H317 H411	0,1 - 1,0 %
78-70-6	NATURAL LINALOOL Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317	0,0 - 0,1 %

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 4 の 16

SCL、M-factor 及び/又は ATE

CAS番号	EC番号	化学名	数量
	SCL、M-factor 及び/又は ATE		
124-13-0	204-683-8	NATURAL ALDEHYDE C-8 (OCTANAL)	25 - 55 %
	経皮: LD50(50%致死量) = 5207 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 4617 mg/kg		
5989-27-5	227-813-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene	25 - 55 %
	経皮: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 5300 mg/kg		
123-35-3	204-622-5	NATURAL MYRCENE	2,5 - 10 %
	経皮: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = >11390 mg/kg		
80-56-8	201-291-9	NATURAL ALPHA-PINENE	1,0 - 2,5 %
	経皮: LD50(50%致死量) = >2000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 3700 mg/kg		
127-91-3	204-872-5	NATURAL BETA-PINENE	0,1 - 1,0 %
	経皮: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg		
6728-26-3	229-778-1	NATURAL TRANS-2-HEXENAL	0,1 - 1,0 %
	経皮: LD50(50%致死量) = 600 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 780 mg/kg		
78-70-6	201-134-4	NATURAL LINALOOL	0,0 - 0,1 %
	経皮: LD50(50%致死量) = 5610 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 2790 mg/kg		

4 応急措置

必要な応急手当の記述

吸い込んだ後に

新鮮な空気を吸入すること。疑わしい場合は必ず、または、症状が現れている場合は、医師に相談すること。

皮膚に付着した後に

皮膚に触れた場合、直ちに多量の水 かつ せっけんで洗い流すこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。医師の処置を必要とする。

目に付着した後に

眼に触れたときは、瞼を開けた状態で、長時間、眼を水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受けること。

嚥下後

直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

最も重要な症状および作用、急性および後発性

情報は何もない。

緊急治療および特別処置が必要な兆候

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

二酸化炭素 (CO2)、泡、消火用散剤。

使ってはならない消火剤

水。

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 5 の 16

物質または混合物特有の危険有害性

発火性の。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

消防士のための事前注意事項

自給式呼吸器具及び化学防護服を着用すること。全身防護服。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置**人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置****全般的な注意事項**

すべての発火源を除去すること。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

環境に対する予防措置

製品は、検査せずに環境中に放出してはならない。火災の場合に爆発する危険性あり。

封じ込めおよび浄化方法と機材**浄化にあたって**

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

その他参考となる事項

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意**安全な取扱いのための予防措置****安全取扱い注意事項**

特別な予防措置は必要ではない。

火災および爆発防護に関するアドバイス

発火源から遠ざけておくこと - 禁煙。静電気対策を講じること。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 6 の 16

配合禁忌等、安全な保管条件

倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。容器は、涼しく換気の良い場所で保管すること。熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。- 禁煙。

共同貯蔵に関する注意事項

(以下のもの)と一緒に貯蔵してはならない: 酸化剤。自然発火性又は自己発熱性物質。

8 ばく露防止及び保護措置

管理パラメーター

曝露防止



保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

適切な眼の保護: ゴーグル。

手の保護具

適切な手袋の種類: 使い捨て手袋 + NBR (ニトリルゴム)

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

皮膚の保護

防護衣の使用。

呼吸器の保護

呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:	液体の	
色:	無色	
融点/融解範囲:		確定されていない
沸点また初留沸点及び沸騰範囲:		167 °C
引火性:		確定されていない
爆発下限:		0,7 体積%
爆発上限:		6,5 体積%
引火点:		39 °C
発火点:		196 °C
分解温度:		確定されていない
pH値:		確定されていない
水溶性:		いいえ

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 7 の 16

溶媒に対する溶解性

確定されていない

n-オクタノール/水分係数:

確定されていない

蒸気圧:

2,78 hPa

(で 20 °C)

蒸気圧:

12,4 hPa

(で 50 °C)

密度:

0,83 g/cm³

相対蒸気密度:

確定されていない

その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、(で) ない: 爆発の危険がある。しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

その他の安全性特性

蒸発速度:

確定されていない

溶剤の成分:

0%

固形分濃度:

0%

10 安定性及び反応性

反応性

発火性の。

化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

避けるべき条件

熱源から遠ざけておくこと (例えば、高温の表面、火花、開放火災)。蒸気は、空気とともに爆発性の混合

物を形成し得る。

不適合物質

情報は何もない。

危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

毒性情報

急性毒性

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

ATEmix 算出した

急性毒性の推定 (皮膚の) 120000,0 mg/kg

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 8 の 16

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
124-13-0	NATURAL ALDEHYDE C-8 (OCTANAL)				
	経口の	LD50(50%致死量) 4617 mg/kg	ネズミ	REACH Dossier	
	皮膚の	LD50(50%致死量) 5207 mg/kg	イエウサギ	REACH Dossier	
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene				
	経口の	LD50(50%致死量) 5300 mg/kg	ラット	IFA GESTIS	
	皮膚の	LD50(50%致死量) >5000 mg/kg	イエウサギ	REACH registration	OECD 402
123-35-3	NATURAL MYRCENE				
	経口の	LD50(50%致死量) >11390 mg/kg	ラット	REACH registration	
	皮膚の	LD50(50%致死量) >5000 mg/kg	イエウサギ	REACH registration	OECD 402
80-56-8	NATURAL ALPHA-PINENE				
	経口の	LD50(50%致死量) 3700 mg/kg	ネズミ	GESTIS	
	皮膚の	LD50(50%致死量) >2000 mg/kg	ネズミ	REACH registration	OECD 402
127-91-3	NATURAL BETA-PINENE				
	経口の	LD50(50%致死量) >5000 mg/kg	ネズミ	REACH Dossier	
	皮膚の	LD50(50%致死量) >5000 mg/kg	イエウサギ	REACH Dossier	
6728-26-3	NATURAL TRANS-2-HEXENAL				
	経口の	LD50(50%致死量) 780 mg/kg	ラット	REACH Dossier	

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 9 の 16

	皮膚の	LD50(50%致死量) 600 mg/kg	イエウサギ		
78-70-6	NATURAL LINALOOL				
	経口の	LD50(50%致死量) 2790 mg/kg	ラット	REACH registration	OECD 401
	皮膚の	LD50(50%致死量) 5610 mg/kg	イエウサギ	REACH registration	OECD 402

刺激性及び腐食性

皮膚刺激。

強い眼刺激。

感作性影響

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 ((R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene; NATURAL ALPHA-PINENE; NATURAL BETA-PINENE; NATURAL TRANS-2-HEXENAL; NATURAL LINALOOL)

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

詳しい情報

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性を有すると評価される。

12 環境影響情報

毒性

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 10 の 16

CAS番号	化学名					
	水生有毒	投与量	[h] [d]	種	源泉、出典	方法
124-13-0	NATURAL ALDEHYDE C-8 (OCTANAL)					
	藻類毒性	ErC50 mg/l	1,79	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	1,54	48 h	大ミジンコ	REACH Dossier OECD 202
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene					
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃 度) mg/l	0,72	96 h	ファットヘッド・ミノ ー (コイ科の魚)	REACH registration OECD 203
	藻類毒性	ErC50 mg/l	0,32	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH registration OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	0,307	48 h	大ミジンコ	REACH registration OECD 202
	魚毒性	NOEC mg/l	0,37	8 d	ファットヘッド・ミノ ー (コイ科の魚)	REACH Registration OECD 212
	急性細菌毒性	(EC50 mg/l)	209	3 h	活性汚泥	REACH registration OECD 209
123-35-3	NATURAL MYRCENE					
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃 度) mg/l	1,3	96 h	ゼブラフィッシュ ユ (Danio rerio)	REACH registration OECD 203
	藻類毒性	ErC50 mg/l	0,34	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	1,47	48 h	大ミジンコ	REACH registration OECD 202
80-56-8	NATURAL ALPHA-PINENE					
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃 度) mg/l	0,27	96 h	Cyprinus carpio (鯉)	REACH registration OECD 203
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	0,475	48 h	大ミジンコ	REACH registration OECD 202
127-91-3	NATURAL BETA-PINENE					
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃 度) mg/l	0,502	96 h	ファットヘッド・ミノ ー (コイ科の魚)	REACH Dossier OECD 203
	藻類毒性	ErC50 mg/l	0,826	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Dossier OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	1,2	48 h	大ミジンコ	REACH Dossier OECD 202

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 11 の 16

	急性バクテリア毒性	(EC50 mg/l)	326		活性汚泥	REACH Dossier	OECD 209
6728-26-3	NATURAL TRANS-2-HEXENAL						
	藻類毒性	ErC50 mg/l	8,16	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH registration	QSAR Predictions
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	22,8	48 h	大ミジンコ	REACH registration	OECD Toolbox software
78-70-6	NATURAL LINALOOL						
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃 度) mg/l	27,8	96 h	Oncorhynchus mykiss (ニジマス)	REACH registration	OECD 203
	藻類毒性	ErC50 mg/l	88,3	96 h	Desmodesmus subspicatus	REACH registration	DIN 38412 L9
	ミジンコ毒性	EC50	59 mg/l	48 h	大ミジンコ	REACH registration	OECD 202
	急性バクテリア毒性	(EC50 mg/l)	>100	0,5 h	活性汚泥	REACH registration	OECD 209

残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 12 の 16

CAS番号	化学名			
	方法	価値	d	源泉、出典
	評価			
124-13-0	NATURAL ALDEHYDE C-8 (OCTANAL)			
	OECD 301F	57%	7	REACH Registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301F	70%	14	REACH Registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301F	75%	28	REACH Registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene			
	OECD 301D	80%	28	REACH Registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	71%	14	REACH Registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	41%	7	REACH Registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
123-35-3	NATURAL MYRCENE			
	OECD 301D	76%	28	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	65%	14	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	42%	7	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
80-56-8	NATURAL ALPHA-PINENE			
	OECD 301D	68%	28	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	66%	7	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
127-91-3	NATURAL BETA-PINENE			
	OECD 301D	76%	28	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	65%	14	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	33%	7	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
78-70-6	NATURAL LINALOOL			
	OECD 301D	64,2%	28	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	60,5%	15	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 13 の 16

	OECD 301D	40,9%	5	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			

生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール/水分配係数

CAS番号	化学名	Log Pow
124-13-0	NATURAL ALDEHYDE C-8 (OCTANAL)	3,5
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene	4,5
123-35-3	NATURAL MYRCENE	4,82
80-56-8	NATURAL ALPHA-PINENE	4,83
127-91-3	NATURAL BETA-PINENE	4,4
6728-26-3	NATURAL TRANS-2-HEXENAL	1,58
78-70-6	NATURAL LINALOOL	2,97

BCF

CAS番号	化学名	BCF	種	源泉、出典
124-13-0	NATURAL ALDEHYDE C-8 (OCTANAL)	94,69		REACH Registration
5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-diene, d-limonene	690,1	aquatic species	REACH registration
80-56-8	NATURAL ALPHA-PINENE	1248		REACH registration
127-91-3	NATURAL BETA-PINENE	838		REACH Dossier

土壤中の移動度

その製品は、検査されなかった。

内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

その他の有害な影響

情報は何も無い。

詳しい情報

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壤に至らせてはならない。

13 廃棄上の注意

廃棄物処理方法

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。地下/土壤に至らせてはならない。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

汚れておらず、中身の残っていない包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。汚染された包装は、物質そのものと同様に扱うこと。

14 輸送上の注意

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 14 の 16

海上輸送 (IMDG)

UN番号またはID番号: UN 1989
正式の国連輸送名: ALDEHYDES, N.O.S.
輸送における危険有害性クラス: 3
包装等級 (P G) : III
 危険物ラベル: 3



特別な設備: 223 274
 量制限: 5 L
 微量: E1
 EmS: F-E, S-D

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN番号またはID番号: UN 1989
正式の国連輸送名: ALDEHYDES, N.O.S.
輸送における危険有害性クラス: 3
包装等級 (P G) : III
 危険物ラベル: 3



特別な設備: A3
 量制限-乗客: 10 L
 Passenger LQ: Y344
 微量: E1
 IATA梱包方指示-乗客: 355
 IATA最大数量-乗客: 60 L
 IATA梱包指示 (貨物機): 366
 IATA最大数量 (貨物機): 220 L

環境危険有害性

環境に有害である: はい



危険物質: NATURAL OCTANAL
 NATURAL D-LIMONENE

使用者のための特別な予防措置

警告: 可燃性液体.

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 15 の 16

15 適用法令

物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

国内規定情報

従業制限:	若年層への従業制限に注意する。
水に与える有害性等級（ドイツ）:	3 - 水を非常に汚染する
皮膚吸収/感作:	アレルギー性過敏反応を起こします。

16 その他の情報

変更

このデータシートは次の項目の以前のバージョンからの変更を含んでいる：

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

略称と頭字語の説明

- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service
- LC50: Lethal concentration, 50%
- LD50: Lethal dose, 50%
- CLP: Classification, labelling and Packaging
- REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
- GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
- UN: United Nations
- DNEL: Derived No Effect Level
- DMEL: Derived Minimal Effect Level
- PNEC: Predicted No Effect Concentration
- ATE: Acute toxicity estimate
- LL50: Lethal loading, 50%
- EL50: Effect loading, 50%
- EC50: Effective Concentration 50%
- ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
- NOEC: No Observed Effect Concentration
- BCF: Bio-concentration factor
- PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
- vPvB: very persistent, very bioaccumulative
- RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
- ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland

安全データシート

EU規定No. 1907/2006に拠る

NATURAL OCTANAL 50% ENRICHED ORANGE OIL FRACTION

加工された日付: 21.07.2023

製品コード: 279700

ページ 16 の 16

Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par

voies de navigation intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

略語および頭字語については、<http://abbrev.esdscom.eu> の表を参照

略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参照すること。

GHSによる混合物の等級分類および適用した評価法

分類	分類方法
Flam. Liq. 3; H226	試験データを基にした
Skin Irrit. 2; H315	算出方法
Eye Irrit. 2; H319	算出方法
Skin Sens. 1; H317	算出方法
Aquatic Acute 1; H400	算出方法
Aquatic Chronic 1; H410	算出方法

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

H226	引火性液体及び蒸気。
H302	飲み込むと有害。
H304	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ。
H311	皮膚に接触すると有毒。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H319	強い眼刺激。
H400	水生生物に非常に強い毒性。
H410	長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
H411	長期継続的影響によって水生生物に毒性。

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました。)