

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 1 の 10

1 化学品及び会社情報

製品識別名

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造 : エアケア製品 - 香水、フレグランス - 医薬品 - 化粧品、パーソナルケア用品 - 香料 - その他

安全データシート作成者の詳細

会社名称:	Axxence Aromatic GmbH	
街路名:	Tackenweide 28	
住所:	D-46446 Emmerich am Rhein	
電話番号:	+ 49 2822 68561 0	F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール:	info@axxence.com	
担当者:	Andreas Goertz	電話番号: + 49 2822 68561 37
電子メール:	andreas.goertz@axxence.com	
インターネット:	www.axxence.de	
担当部門:	QM - Regulatory Affairs	

警察署・消防署への非常通話番号: +49 2822 68561 99

2 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

国際連合GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.9)

この混合物はST/SG/AC.10/30/Rev.9 (GHS)において、危険性が無いと評価される。

ラベル要素

他の危険有害性

情報は何もない。

3 組成及び成分情報

混合物

合計化学式:	C18 H34 O2
分子量:	282,47

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 2 の 10

危険有害成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (国際連合GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.9))	
112-80-1	NATURAL OLEIC ACID	80 - 90 %
60-33-3	NATURAL LINOLEIC ACID	0 - 10 %
57-10-3	NATURAL PALMITIC ACID (HEXADECANOIC) Aquatic Acute 3, Aquatic Chronic 3; H402 H412	0 - 6 %
57-11-4	NATURAL STEARIC ACID	0 - 7 %

4 応急措置

必要な応急手当の記述

吸い込んだ後に

新鮮な空気を入れること。

皮膚に付着した後に

十分な水で洗い流すこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

目に付着した後に

直ちに洗眼用シャワーまたは水で、注意深く念入りに洗い流すこと。

嚥下後

嘔吐したら、吸入しないよう注意すること。直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。

最も重要な症状および作用、急性および後発性

情報は何もない。

緊急治療および特別処置が必要な兆候

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。

物質または混合物特有の危険有害性

発火性ではない。

消防士のための事前注意事項

火災の場合: 自給式呼吸器具を着用すること。

追加の指摘

汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置

人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 3 の 10

全般的な注意事項

個人用の保護具を使用すること。

環境に対する予防措置

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

封じ込めおよび浄化方法と機材**浄化にあたって**

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

その他参考となる事項

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意**安全な取扱いのための予防措置****安全取り扱い注意事項**

特別な予防措置は必要ではない。

火災および爆発防護に関するアドバイス

特別な防火対策は、必要ではない。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚染された衣類を脱ぐこと。休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。汚染された衣類を脱ぐこと。休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。

配合禁忌等、安全な保管条件**倉庫と容器の需要**

容器は、密閉した状態を保つこと。

共同貯蔵に関する注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

8 ばく露防止及び保護措置**管理パラメーター****曝露防止****保護・衛生対策****眼/顔面用の保護具**

保護眼鏡/保護面を着用すること。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければ

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 4 の 10

らない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

皮膚の保護

防護衣の使用。

呼吸器の保護

呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:	液体の
色:	
融点/融解範囲:	17 °C
沸点また初留沸点及び沸騰範囲:	360 °C
引火性:	確定されていない
爆発下限:	確定されていない
爆発上限:	確定されていない
引火点:	>110 °C
発火点:	250 °C
分解温度:	確定されていない
pH値:	確定されていない
水溶性:	ほとんど溶けない
溶媒に対する溶解性	
確定されていない	
n-オクタノール/水分配係数:	ca. 7
蒸気圧:	<0,1 hPa
(で 20 °C)	
蒸気圧:	1,5 hPa
(で 50 °C)	
密度 (で 20 °C):	0,89 g/cm ³
相対蒸気密度:	確定されていない

その他の情報**物理化学的危険性クラスに関する情報****爆発特性**

その製品は、(で) ない: 爆発の危険がある。しない 爆発の危険がある に従って EU A.14

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

その他の安全性特性

蒸発速度:	確定されていない
溶剤の成分:	0%
固形分濃度:	7%

10 安定性及び反応性

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 5 の 10

反応性

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

避けるべき条件

(一つも、何も、誰も) ない/ (一つも、何も、誰も) ない

不適合物質

情報は何もない。

危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報**毒性情報****急性毒性**

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 6 の 10

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
112-80-1	NATURAL OLEIC ACID				
	経口の	LD50(50%致死量) 25000 mg/kg	ラット	GESTIS Datenbank	
	皮膚の	LD50(50%致死量) >3000 mg/kg	モルモット	Hazardous Substances Data Bank (Pubchem)	
60-33-3	NATURAL LINOLEIC ACID				
	経口の	LD50(50%致死量) >50000 mg/kg	ラット	PubChem	
57-10-3	NATURAL PALMITIC ACID (HEXADECANOIC)				
	経口の	LD50(50%致死量) >10000 mg/kg	ラット	PubChem	
57-11-4	NATURAL STEARIC ACID				
	経口の	LD50(50%致死量) >6000 mg/kg	ラット	REACH registration	OECD 401
	皮膚の	LD50(50%致死量) >5000 mg/kg	イエウサギ	GESTIS Stoffdatenbank	

刺激性及び腐食性

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

感作性影響

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによれば、分類基準が満たされていない。

その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何も無い。

詳しい情報

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性が無いと評価される。

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 7 の 10

12 環境影響情報

毒性

その製品は、(で) ない: 生態毒性。

CAS番号	化学名		投与量	[h] [d]	種	源泉、出典	方法
112-80-1	NATURAL OLEIC ACID						
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) 205 mg/l	96 h		ファットヘッド・ミノ ー (コイ科の魚)	Hazardous Substances Data Bank (Pubchem)	
57-10-3	NATURAL PALMITIC ACID (HEXADECANOIC)						
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) >1000 mg/l	96 h		ゼブラフィッシュ ユ (Danio rerio)	REACH reg.	OECD 203
	藻類毒性	ErC50 >0,9 mg/l	72 h		Pseudokirchneriella subcapitata	REACH reg.	OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 >4,8 mg/l	48 h		大ミジンコ	REACH reg.	OECD 202
	急性バクテリア毒性	(EC50) >3000 mg/l	0,5 h		Pseudomonas putida	REACH reg.	DIN 38472 Part 27

残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

CAS番号	化学名		方法	値	d	源泉、出典
			評価			
57-10-3	NATURAL PALMITIC ACID (HEXADECANOIC)					
	ISO 10708	65%		28	REACH Dossier	
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。					
	ISO 10708	47%		14	REACH Dossier	
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。					
	ISO 10708	25%		7	REACH Dossier	
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。					
57-11-4	NATURAL STEARIC ACID					
	STURM TEST	95%		21	REACH registration	
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。					
	STURM TEST	69%		12	REACH registration	
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。					
	STURM TEST	53%		9	REACH registration	
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。					

生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 8 の 10

n-オクタノール/水分配係数

CAS番号	化学名	Log Pow
112-80-1	NATURAL OLEIC ACID	7,7
60-33-3	NATURAL LINOLEIC ACID	7,05
57-10-3	NATURAL PALMITIC ACID (HEXADECANOIC)	7,17
57-11-4	NATURAL STEARIC ACID	8,23

BCF

CAS番号	化学名	BCF	種	源泉、出典
57-10-3	NATURAL PALMITIC ACID (HEXADECANOIC)	255		REACH Registration
57-11-4	NATURAL STEARIC ACID	234-288	ゼブラフィッシュ (Danio rerio)	REACH registration

土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

その他の有害な影響

情報は何も無い。

詳しい情報

環境への放出を避けること。

13 廃棄上の注意

廃棄物処理方法

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

十分な水で洗い流すこと。完全に中身が空の包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)

UN番号またはID番号:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
正式の国連輸送名:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
輸送における危険有害性クラス:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
包装等級 (P G) :	No dangerous good in sense of this transport regulation.

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN番号またはID番号:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
正式の国連輸送名:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
輸送における危険有害性クラス:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
包装等級 (P G) :	No dangerous good in sense of this transport regulation.

環境危険有害性

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 9 の 10

環境に有害である:

いいえ

使用者のための特別な予防措置

情報は何もない。

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令

国内規定情報

16 その他の情報

略称と頭字語の説明

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)

安全データシート

国際連合GHSに拠る

NATURAL OLEIC ACID 80% ENRICHED SUNFLOWER OIL FRACTION

加工された日付: 24.07.2023

製品コード: 281500WW

ページ 10 の 10

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

略語および頭字語については、<http://abbrev.esdscom.eu> の表を参照

略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参

照すること。

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました。)