

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 1 の 11

1 化学品及び会社情報

1.1 製品識別名

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

1.2. 物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

以下の製造：エアケア製品－香水、フレグランス－医薬品－化粧品、パーソナルケア用品－香料－その他

1.3. 安全データシート作成者の詳細

会社名称:	Axxence Aromatic GmbH	
街路名:	Tackenweide 28	
住所:	D-46446 Emmerich am Rhein	
電話番号:	+ 49 2822 68561 0	F A X 番号: + 49 2822 68561 39
電子メール:	info@axxence.com	
担当者:	Safety Team	電話番号: + 49 2822 68561 0
電子メール:	safety-documentation@axxence.com	
インターネット:	www.axxence.de	
担当部門:	Safety Management	

1.4. 警察署・消防署への非常通話

+49 2822 68561 99

番号:

2 危険有害性の要約

2.1. 物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:
急性毒性: 急性毒性 4
皮膚腐食性/刺激性: 皮膚腐食性 1B
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼に対する重篤な損傷性1
呼吸器感作性又は皮膚感作性: 皮膚感作性 1
危険有害性情報:
飲み込むと有害。
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
重篤な眼の損傷。
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

2.2. ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

ラベル表示の危険成分

NATURAL PHENYL ETHYL ALCOHOL
NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE

注意喚起語: 危険

危険有害絵文字:



危険有害性情報

H302	飲み込むと有害。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 2 の 11

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

危険の予防

- P260 粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
P280 保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。
P301+P330+P331 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310 直ちに医師に連絡すること。
P333+P313 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P405 施錠して保管すること。

2.3. 他の危険有害性

Contains no substances of very high concern (SVHC) which are included in the Candidate List according to Article 59 of REACH.

Contains no substances of very high concern (SVHC) which are subject to authorisation according to Annex XIV of REACH.

3 組成及び成分情報

3.2. 混合物

関連成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (EC 規制 No 1272/2008)	
60-12-8	NATURAL PHENYL ETHYL ALCOHOL	45-50 %
	Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319	
122-78-1	NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE	50-55 %
	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H302 H314 H319 H317	

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL、Mファクター及び/又は ATE

CAS番号	EC番号	化学名	数量
		SCL、Mファクター及び/又は ATE	
60-12-8	200-456-2	NATURAL PHENYL ETHYL ALCOHOL	45-50 %
		吸入: LC50(50%致死濃度) = >4,63 mg/l (蒸気); 経皮: LD50(50%致死量) = 2535 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 1603 mg/kg	
122-78-1	204-574-5	NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE	50-55 %
		経皮: LD50(50%致死量) = >5000 mg/kg; 経口: LD50(50%致死量) = 1550 mg/kg	

4 応急措置

4.1. 応急処置の説明

一般情報

応急処置: 自己防護に留意すること! 当事者を、危険区域から連れ出し、寝かせること。

吸入した場合

新鮮な空気を入れること。疑わしい場合は必ず、または、症状が現れている場合は、医師に相談すること。

皮膚に付着した場合

皮膚に触れた場合、直ちに多量の水 かつ せっけんで洗い流すこと。汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 3 の 11

用する場合には洗濯をすること。医師の処置を必要とする。

目に入った場合

眼に触れたときは、直ちに、瞼を開けた状態で10~15 minの間、眼を流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

飲み込んだ場合

直ちに口をすすぎ、で1杯の水を飲む。無理に吐かせないこと。ヒトに及ぶおそれのある有害な作用および発生しうる症状: 胃穿孔。直ちに医師の診察を受けること。中和剤を飲ませてはならない。

4.2. 急性および遅発性の最も重要な症状および影響

情報は何もない。

4.3. 必要な緊急の医療処置および特別な治療の指示

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置**5.1. 消火剤****適切な消火剤**

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。

5.2. 物質または混合物特有の危険有害性

発火性ではない。蒸気は、空気とともに爆発性の混合物を形成し得る。加熱すると、圧力上昇し破裂する危険がある。

5.3. 消防士のための事前注意事項

自給式呼吸器具及び化学防護服を着用すること。全身防護服。

追加の指摘

危険区域では、従事者の保護と容器冷却のため、水を霧状に噴射すること。ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置**6.1. 人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置****全般的な注意事項**

十分に換気をする。

応急措置をする者

自給式呼吸器具及び化学防護服を着用すること。

6.2. 環境に対する予防措置

製品は、検査せずに環境中に放出してはならない。

6.3. 封じ込めおよび浄化方法と機材**浄化にあたって**

該当する区域を換気すること。

その他参考となる事項

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

6.4. 他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 4 の 11

7.1. 安全な取扱のための予防措置**安全取り扱い注意事項**

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エロゾルを吸い込まないこと。

火災および爆発防護に関するアドバイス

特別な防火対策は、必要ではない。

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。職場では、飲食、喫煙、鼻をかむことはしないこと。汚染された衣類を脱ぐこと。休憩の前又は作業終了後には手を洗うこと。作業時には、飲食をしてはならない。

7.2. 配合禁忌等、安全な保管条件**倉庫と容器の需要**

容器は、密閉した状態を保つこと。鍵をかけて保管すること。資格者のみが立ち入ることのできる場所に貯蔵すること。高濃度の箇所では、十分な換気と局所排気を行うこと。

共同貯蔵に関する注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

8 ばく露防止及び保護措置**8.1. 管理パラメーター****8.2. 曝露防止****適切な工学的制御**

包装していない製品を取り扱う際は、局所吸引を備えた装置を使用しなければならない。ガス/煙/蒸気/エロゾルを吸い込まないこと。

保護・衛生対策**眼/顔面用の保護具**

適切な眼の保護: ゴーグル。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認することが望ましい。

皮膚の保護

防護衣料の使用。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質**9.1. 基礎物理および化学特性の情報**

物質の状態:

液体の

色:

融点/融解範囲:

確定されていない

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 5 の 11

沸点また初留沸点及び沸騰範囲:	195 °C
引火性:	確定されていない
爆発下限:	確定されていない
爆発上限:	確定されていない
引火点:	94 °C
発火点:	確定されていない
分解温度:	確定されていない
pH値:	確定されていない
動粘度:	非該当
水溶性:	いいえ
溶媒に対する溶解性	
確定されていない	
n-オクタノール/水分配係数:	確定されていない
蒸気圧:	確定されていない
(で 50 °C)	
密度:	1,02350 g/cm
相対蒸気密度:	>1
粒子特性:	非該当

9.2. その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

爆発特性

その製品は、(で) ない: 爆発の危険がある。

酸化特性

その製品は、(で) ない: 助燃性。

その他の安全性特性

蒸発速度:

確定されていない

固形分濃度:

確定されていない

10 安定性及び反応性

10.1. 反応性

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

10.2. 化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

10.3. 危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

10.4. 避けるべき条件

なし

10.5. 不適合物質

情報は何もない。

10.6. 危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

11.1. 毒性情報

急性毒性

飲み込むと有害。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 6 の 11

ATEmix 算出した

急性毒性の推定 (経口の) 1576 mg/kg; 急性毒性の推定 (皮膚の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (吸い込んでガス) > 20000 ppm

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
60-12-8	NATURAL PHENYL ETHYL ALCOHOL				
	経口の	LD50(50%致死量) 1603 mg/kg	ネズミ	REACH Dossier	OECD 401
	皮膚の	LD50(50%致死量) 2535 mg/kg	イエウサギ	REACH Dossier	OECD 402
	吸い込んで (4 h) 蒸気	LC50(50%致死濃度) >4,63 mg/l	ネズミ	REACH Dossier	
122-78-1	NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE				
	経口の	LD50(50%致死量) 1550 mg/kg	ネズミ	REACH registration	OECD 401
	皮膚の	LD50(50%致死量) >5000 mg/kg	イエウサギ	GESTIS	

刺激性及び腐食性

皮膚腐食性/刺激性: 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 重篤な眼の損傷。

感作性影響

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。(NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE)

生殖における発ガン性/変異原性/有毒性の影響

生殖細胞変異原性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。
発がん性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。
生殖毒性: 入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (単回暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性 (反復暴露)

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

吸引性呼吸器有害性

入手可能なデータによると、分類基準に該当しない。

11.2. その他の危険有害性に関する情報

内分泌かく乱特性

情報は何もない。

その他参考となる事項

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性を有すると評価される。

12 環境影響情報

12.1. 毒性

その製品は、() ない: 生態毒性。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 7 の 11

CAS番号	化学名				
	水生有毒	投与量	[h] [d]	種	源泉、出典
60-12-8	NATURAL PHENYL ETHYL ALCOHOL				
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) 215-464 mg/l	96 h	Leuciscus idus (ウグイの一種)	REACH Dossier DDIN 38 412
	藻類毒性	ErC50 1300 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	REACH Dossier DIN 38 412
	ミジンコ毒性	EC50 287,17 mg/l	48 h	大ミジンコ	REACH Dossier EU C.2
	急性バクテリア毒性	EC50 >100 mg/l ()	3 h	Activated sludge	REACH Dossier OECD 209
122-78-1	NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE				
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) >6,2 mg/l	96 h	ゼブラフィッシュ (Danio rerio)	REACH registration OECD 203
	藻類毒性	ErC50 1,6 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH registration OECD 201
	ミジンコ毒性	EC50 20 mg/l	48 h	大ミジンコ	REACH registration EU Method C.2

12.2. 残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

CAS番号	化学名			
	方法	価値	d	源泉、出典
	評価			
60-12-8	NATURAL PHENYL ETHYL ALCOHOL			
	OECD 301B	93,1%	14	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301B	78,6%	10	REACH Dossier
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
122-78-1	NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE			
	OECD 301D	69	28	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	70	14	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			
	OECD 301D	71	7	REACH registration
	生物学的に分解しやすい (OECDの基準に拠る)。			

12.3. 生物蓄積性

その製品は、検査されなかった。

n-オクタノール / 水分分配係数

CAS番号	化学名	Log Pow
60-12-8	NATURAL PHENYL ETHYL ALCOHOL	1,36
122-78-1	NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE	1,78

BCF

CAS番号	化学名	BCF	種	源泉、出典
60-12-8	NATURAL PHENYL ETHYL ALCOHOL	6		

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 8 の 11

12.4. 土壌中の移動度

その製品は、検査されなかった。

12.6. 内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

12.7. その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

環境への放出を避けること。

13 廃棄上の注意

13.1. 廃棄物処理方法

廃棄の勧告

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

十分な水で洗い流すこと。完全に中身が空の包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。

14 輸送上の注意

海上輸送 (IMDG)

14.1. UN番号またはID番号:

UN 1760

14.2. 正式の国連輸送名:

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

14.3. 輸送における危険有害性クラス:

8

14.4. 包装等級 (P G):

II

危険物ラベル:

8



特別な設備:

274

量制限:

1 L

微量:

E2

EmS:

F-A, S-B

空輸 (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN番号またはID番号:

UN 1760

14.2. 正式の国連輸送名:

CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

14.3. 輸送における危険有害性クラス:

8

14.4. 包装等級 (P G):

II

危険物ラベル:

8



特別な設備:

A3 A803

量制限-乗客:

0.5 L

Passenger LQ:

Y840

微量:

E2

IATA梱包方指示-乗客:

851

IATA最大数量-乗客:

1 L

IATA梱包指示 (貨物機):

855

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 9 の 11

IATA最大数量 (貨物機) :

30 L

14.5. 環境危険有害性

環境に有害である:

いいえ

14.6. 使用者のための特別な予防措置

警告: 腐食性の強い。

14.7. MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令

15.1. 物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律

追加の指摘

注意すること: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

国内規定情報

従業員制限:

若年層への従業員制限に注意する。

水に与える有害性等級 (ドイツ) :

1 - 水の汚染力は弱い

皮膚吸収/感作:

アレルギー性過敏反応を起こします。

16 その他の情報

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 10 の 11

略称と頭字語の説明

Acute Tox: 急性毒性
 Skin Corr: 皮膚腐食性
 Eye Dam: 眼に対する重篤な損傷性
 Eye Irrit: 眼刺激性
 Skin Sens: 皮膚感作性
 ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 EC/EEC: European Community/European Economic Community
 EU: European Union
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 Mファクター: 増倍率
 RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
 ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
 Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies
 de navigation intérieures)
 EmS: Emergency Schedules
 MFAG: Medical First Aid Guide
 IATA: International Air Transport Association
 DGR: Dangerous Goods Regulations
 ICAO: International Civil Aviation Organization
 TI: Technical Instructions
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 IBC: Intermediate Bulk Container
 VOC: 揮発性有機化合物 (volatile organic compound)
 SVHC: Substance of Very High Concern
 略語と頭字語に対しては、ECHAの情報要件及び化学品安全性評価ガイダンスの第20章(用語と略語の表)を参

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

NATURAL PHENYL ACETALDEHYDE 50% IN PHENETHYL ALCOHOL

加工された日付: 28.02.2025

製品コード: 287410

ページ 11 の 11

照すること。

EC 規制 No 1272/2008による混合物の等級分類および適用した評価法

分類	分類方法
Acute Tox. 4; H302	算出方法
Skin Corr. 1B; H314	算出方法
Eye Dam. 1; H318	算出方法
Skin Sens. 1; H317	算出方法

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

H302	飲み込むと有害。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H318	重篤な眼の損傷。
H319	強い眼刺激。

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました) 。